

KITCHEN SOLUTIONS

**BACH
MANN**
It's electric.

PIX



KAPSA



DUE



CASIA



ELEVATOR



TWIST



Copete liso y accesorios
Aluminio


* Corte en 2 piezas para evitar
recargo de transporte superior
a 3 m.



Descripción		Código	
		Cromo Mate	
1 Copete 4000 mm*	1	01.1219.2	
2 Ángulo copete interior	1	01.1223.6	
3 Ángulo copete exterior	1	01.1227.3	
4 Tapa de copete	1	01.1231.0	
5 Final de encimera	1	01.1239.1	
6 Empalme de encimera recto	1	01.1243.5	
7 Empalme de encimera rincón	1	01.1247.2	

ACCESORIOS COLGANTES

MAGNETO - Barra magnética porta cuchillos **adhesiva**
Acero Inoxidable



Posibilidad de instalarse de forma vertical u horizontal.

Incluye cinta doble cara para una fácil instalación sin necesidad de agujeros.

Descripción		Código	
		Acero Inox	
Barra magnética	1	01.0020.9	

Perfil tubular
Acero



Descripción		Código	
		Cromo Brillo	
1 Barra 1,2 m.	1	01.1116.4	
2 Ángulo 135°	1	01.1118.6	
3 Soporte unión	1	01.1125.6	
4 Tapón recto	1	01.1122.3	
5 Gancho S	1/120	01.0371.1	

EASY LED - Kit perfil *LED* con utensilios colgantes
Aluminio




Perfil de aluminio con Led integrado que permite regular su intensidad. Incluye interruptor on/off y transformador. Disponible en acabados Efecto Inox y Negro Mate. Se fija al mueble mediante tornillería (incluida).

- Características:**
- Luz: 4.000° K
 - Watios: 9 W.
 - Voltios: 24V DC
 - Lm: 972 el perfil de 900 mm.
 - CRI: >80 >90
 - Dimerable.

- El kit de accesorios colgantes incluye:**
- 1 Gancho triple
 - 1 Portarrollos
 - 1 Soporte/bandeja.

		Código	
Descripción		Efecto Inox	Negro Mate
Perfil iluminación 900 mm.	1	01.3853.4	
Kit accesorios colgantes	1	01.3855.6	01.3856.0

Perfil pletina plana y accesorios
Aluminio/Acero



						Código	
Descripción	Ancho	Alto	Fondo	Material		Cromo	Mate
1 Barra colgar 1200 mm				Aluminio	1	01.1685.6	
2 Jgo. 2 tapas finales				Plástico	1	01.1686.0	
3 Especiero	35	32	18	Acero	1	01.1689.3	
4 Bandeja	44	32	18	Acero	1	01.1680.1	
5 Portarrollos triple	37	30	17	Acero	1	01.1681.2	
6 Colgador	35	11	5,6	Acero	1	01.1691.5	

MENAGE
CONFORT

Zócalo liso de 9,6 / 14,6 / 16,6 cm.
PVC / Aluminio




Pinza zócalo



Código	
	Negro
25/500	03.0505.4

Ángulo flexible



Código			
Altura		Cromo Mate	Blanco
100 mm.	1/100	03.2278.6	03.0022.0
144 mm.	1/100	03.2274.2	03.0023.1
164 mm.	1/100	03.2275.3	03.0024.2

Ángulo fijo 90° reversible



Permite la colocación interna y externa.

Código			
Altura		Cromo Mate	
100 mm.	1/100	03.2277.5	
144 mm.	1/100	03.2273.1	
164 mm.	1/100	03.2272.0	



Oculto



Visto

Provisto de una junta de goma, la cual puede instalarse interior (oculta) o exterior (vista) según el canal dónde la situemos.

 **5.05** Ver otras grapas o pinzas para zócalos
Página 395

		Código			
Descripción	Largo	Alto		Cromo Mate	Blanco
Zócalo	*3,95 m.	96 mm.	1/10	03.2422.3	03.0018.7
		146 mm.	1/10	03.2423.4	03.0019.8
		166 mm.	1/10	03.2424.5	03.0020.9

*Se recomienda el corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Zócalo liso de 10 / 14,8 / 16,4 cm.
PVC / Aluminio




Provisto de una junta de goma exterior (vista).

Código				
Descripción	Largo	Alto		Negro Mate
Zócalo	*3,95 m.	100 mm.	1/10	03.2479.9
		148 mm.	1/10	03.2481.0
		164 mm.	1/10	03.2482.1

*Se recomienda el corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Ángulo flexible



Código			
Altura		Negro Mate	
100 mm.	1/100	03.2483.2	
148 mm.	1/100	03.2484.3	
164 mm.	1/100	03.2485.4	

Pinza zócalo



Código	
	Negro
25/500	03.0505.4

Zócalo liso de 14,5 / 16,5 cm.
Aluminio



Pinza zócalo



Desplazamiento de 29 mm.

Código	
	Negro
25/500	03.2214.5

Ángulo flexible



Código		
Altura Zócalo		Plata Mate
14,4 cm.	1/100	03.2269.4
16,4 cm.	1/100	03.2249.5



5.05 Ver otras grapas o
pinzas para zócalos
Página 395

* Corte en 2 piezas para evitar recargo
de transporte superior a 3 m.

Código			
Plata Mate			
Descripción		Altura 145 mm.	Altura 166 mm.
Zócalo de 3,95 m.	1/10	03.2268.3	03.2248.4

ZOCAL-BOX - Kit cajón zócalo
Plástico



No incluye base ni trasera.
Las grapas vienen preparadas para pata redonda.
En otros tipos de pata se puede instalar fijando el perfil guía con silicona en el suelo.



Código		
Fondo		Gris
450	1/50	38.1176.3



Protector de zócalo
Plástico



Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

		Código	
Ancho	Largo		Transparente
16 mm.	3,60 m.	3	03.2305.5
		100	03.2306.6
19 mm.	3,60 m.	3	03.2307.0
		100	03.2308.1

Protector costados tablero
Plástico



Perfil de plástico para proteger el costado visto del mueble. Espesor del tablero 19 y largo 620 mm. Para cortar a medida.

		Código	
Grueso costado	Largo		Cromo Look
19 mm	620 mm.	1/10	38.1177.4

Protector costados tablero
Acero Inoxidable



Perfil de Acero Inoxidable para proteger el costado visto del mueble. Espesor del tablero 19 y 22 mm. y largo 620 mm. Para cortar a medida.

Altura del protector de 21 mm.

		Código	
Grueso costado	Largo		Inox
19 mm	620 mm.	1	38.1174.1
22 mm	620 mm.	1	38.1175.2

5.05 Ver nivelador embutido para costados Rekord

Página 398



Perfil estructura y soportes
Aluminio / Nylon

COCINA Y BAÑO

ELEMENTOS VARIOS PARA COCINA



Sistema de montaje




Bajo pedido, se pueden solicitar a medida del módulo montados los soportes (pedido múltiplo de 25 unidades).

* Corte en 2 piezas para evitar recargo de transporte superior a 3 m.

Descripción		Código
Barra 3,95 m.*	1/20	03.2240.3
Soporte con tetón	1/10/100	03.2241.4
Soporte sin tetón	1/10/100	03.2242.5

Base de ventilación para frigoríficos
Termoplástico




Patas específicas para este producto de Ø30 mm. regulables de 140 a 160 mm. El tubo vertical se puede cortar para rebajar su altura.



Superficie de aireación
200 cm²

El diseño de la rejilla de ventilación horizontal garantiza el flujo de aire óptimo para el refrigeración del aparato, optimizando su consumo energético y garantizando un ciclo de vida prolongado y una alta eficiencia.




Descripción		Código
Base casco grueso 16 mm.	1	38.0195.8
Base casco grueso 19 mm.	1	38.0196.9
Jgo. 4 patas de altura regulable	1	38.0198.0
Pinza de Ø30 mm. para zócalo de PVC	10/2000	38.1009.8

Fijación tornillos con red anti-insectos cuadrada
Plástico



		Código
Medida		Blanco
230x230 mm.	1/6	08.2210.6

Fijación presión con red anti-insectos cuadrada
Plástico



Puede fijarse con tornillos extrayendo el muelle.

		Código
Medida Exterior	Diámetro Interior	 Blanco
160x160 mm.	80/125	1/6 08.2214.3

De encastar con red anti-insectos
Plástico



		Código
Medida Exterior	Medida Interior	 Blanco
370x123 mm.	335x95 mm.	1/6 08.2213.2

Rejilla rectangular horizontal
Aluminio



		Código	
Medida		Blanco	Plata
200x100 mm.	1/20	08.0695.3	08.0685.0
300x150 mm.	1/10	08.2252.6	08.2253.0
400x200 mm.	1/10	08.2254.1	08.2257.4

Rejilla cuadrada
Aluminio



		Código	
Medida		Blanco	Plata
150x150 mm.	1/20	08.0697.5	08.0688.3
200x200 mm.	1/20	08.1893.4	08.0691.6

Rejilla zócalo
Aluminio




		Código			
Medida		Cromo Mate	Blanco	Negro Mate	Efecto Inox
225x70 mm.	1/10	01.1306.5	01.1309.1	01.3871.1	01.3905.0
450x70 mm.	1/10	01.1314.6	01.1311.3	01.3872.2	01.3906.1

Rejilla para horno
Aluminio / Acero Inoxidable



Permite el corte para adaptar a la altura deseada.



			Código				
Mueble	Altura		Inox Mate*		Efecto Inox	Negro	Blanco
M-60	120	1/20	01.3695.0	1/15	01.0064.2	01.0403.5	01.0182.1
M-90	120	1/20	01.0012.1	1/10	01.0894.6	01.0895.0	01.0896.1



*Material Acero Inoxidable

Fijación adhesiva cuadrada
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304





COCINA Y BAÑO

ELEMENTOS VARIOS PARA COCINA




Código			
Medida	Ref. JNF		Inox
150x150	IN23035A	1/10	08.3430.2

Fijación adhesiva rectangular
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



Código			
Medida	Ref. JNF		Inox
300x80	IN23033A	1/10	08.3428.0
200x60	IN23034A	1/10	08.3429.1


Rejilla para inducción
Acero Inox



Código			
Inox Mate			
Mueble		Altura 200	Altura 320
M-60	1/12	01.3661.1	01.3667.0
M-70	1/12	01.3662.2	01.3668.1
M-80	1/12	01.3663.3	01.3669.2
M-90	1/12	01.3664.4	01.3670.3
M-100	1/12	01.3665.5	01.3671.4
M-120	1/12	01.3666.6	01.3672.5

Juego de escuadras regulables para microondas
Acero

Máx.
40Kg



Medida		Código	
360/450x220 mm.	1/6	Gris	37.0427.2

Marco microondas de 600x400 mm.
Plástico



Para la instalación
de microondas de
hasta 543x328 mm.

Código				
	Efecto Inox	Cromo Mate	Blanco	Negro
1/5	01.1072.2	01.1386.1	01.1069.6	01.1070.0

ACCESORIOS PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS

Tubo extensible para campanas extractoras
Aluminio



Tubos de 1 metro que se estiran hasta llegar a 5 metros.

Las cajas están compuestas por:

- Ø110: 1 Caja = 16 tubos de 1 m. estirable hasta 5 m. = 80 m.
- Ø120: 1 Caja = 12 tubos de 1 m. estirable hasta 5 m. = 60 m.
- Ø150: 1 Caja = 9 tubos de 1 m. estirable hasta 5 m. = 45 m.

		Código	
Diámetro	Largo Extensible		Plata
110 mm.	de 1 a 5 m.	1/16 tubos	N 10.2563.7
120 mm.	de 1 a 5 m.	1/12 tubos	N 10.2564.8
150 mm.	de 1 a 5 m.	1/9 tubos	N 10.2565.9

TESA 60630/60632 - Cinta de aluminio
Film Aluminizado

tesa



Ideal para
conductos de
ventilación y
refrigeración.
Ver
descripción
completa en
4.03

		Código	
Largo	Ancho		Plata
10 m.	50 mm.	1/24	10.2547.2
50 m.	50 mm.	1/24	10.0019.8

Pivote campana
Acero



		Código	
		Zincado	
1/100			01.0168.1

