

VITRINAS Y PERFILERÍAS PERSONALIZABLES - Hemos ampliado la gama de perfilería para vitrinas



Estructuras metálicas de aluminio y hierro con diversos acabados y distintos modelos de cristales te permitirán una infinidad de productos, esto es **Taylor Made Program**.

Las vitrinas se fabrican a medida. Disponibles con o sin cristal. Consúltenos todas las opciones de vanguardia del mercado. Descubre en nuestra web una **amplia gama de acabados** para los perfiles de aluminio, colores de los cristales y tipos de mecanizado:

- Vitrinas
- Perfilera Multifunción
- Estructuras de Hierro

Descubre la gama de colores Epoxy al horno:
Otros acabados bajo pedido

Blanco Mate	Negro Mate	Crema	Blanco Texturizado
Oro	Cobre	Champagne	Óxido Texturizado
Gris Perla	Gris	Antracita	Negro Texturizado



Colores anodizados:

Brillo	Inox	Plata Mate



CONSULTE ONLINE

Contacte con nuestro Dpto. Comercial para para su presupuesto personalizado.


Mantente al día con el catálogo Online



VITRINAS Y PERFILERÍAS PERSONALIZABLES - Hemos ampliado la gama de perfilería para vitrinas





Descubre nuestra gama de tiradores:



Tenemos a su disposición la mejor perfilería para puertas, estanterías, armarios, mesas, vitrinas y ventanas. **Los tres tipos de tiradores disponibles son:**

- 1. Integrado y de perfil completo.
- 2. Plano, 120 mm. estándar.
- 3. Empotrado.



SALICE AIR - Perfil invisible de espacio reducido para bisagras

Aluminio

SALICE

A medida



5.02 Para más información ir a
Página 318

Bisagra revolucionaria e innovadora. Air se caracteriza por sus formas **compactas y reducidas**, al servicio de la perfecta funcionalidad del mueble.

La bisagra permite la regulación lateral, frontal y vertical de la puerta. Está disponible con sistema desacelerante integrado para un **cierre amortiguado** y con sistema **Push** para la abertura de puertas sin tiradores (requiere de un cierre expulsador magnético).

Air queda prácticamente **oculta a la vista** y, gracias a su espacio reducido, encuentra su aplicación en diferentes ambientes como cocina, baño, zona de día y de noche y vitrinas para muebles comerciales.

Se insertan en la parte superior y en la base del mueble. Para puertas de madera con espesor mínimo 18 mm. y para puertas con marco de aluminio.

Perfil de aluminio

Marco de aluminio de 3 m. para encajar el vidrio de 4 mm. de espesor.



Código			
	Níquel		Titanio
12	31.1291.6	1/12	31.1292.0

Juego de escuadras de fijación

Para el ensamblaje del marco de las puertas y la fijación de la bisagra.



Contiene:
- 4 escuadras.
- Tornillos de fijación.

Código	
	Níquel
1/25	31.1290.5

Guarnición para vidrio

Protector transparente de 3 m.



Código	
	Transparente
1/120	31.0770.3

JUNQUILLOS**Junquillo delantero y trasero adhesivo**
Aluminio

Permite el montaje en la parte trasera, dando a la puerta un acabado de mayor calidad.

Código		
Medida		Cromo Mate
3 m.	1/75	01.1504.0

Escuadra de unión del Junquillo
Plástico

Código	
	Cromo Mate
1/400	01.1506.2

Junquillo trasero adhesivo
Plástico

Código			
Fondo	Largo		Blanco
13 mm.	3 m.	1/75	01.1507.3

ROLL-BOX - Persiana lama 37 mm.

PVC Recubierto de aluminio



Estante fijo para montaje.



Tambor precargado con fuerza regulable.



Instrucciones montaje



Presentación de embalaje.

Dentro de la caja encontrarás todas las piezas necesarias para instalar la persiana.



Tira Led con difusor de 1,2 m.
Cód. 87.0037.4

Es un set de iluminación de conexión directa a 220V y 6000K que se instala sin necesidad de mecanizado gracias a la forma en L del perfil estanco del led que permite su sujeción mediante atornillado lateral, además de encolado. Es prácticamente invisible al instalarse detrás del carril de la persiana. Se recomienda 2 sets por persiana aunque es necesario especialmente en anchos ≥ 900 mm.

Su fácil montaje gracias al tambor premontado y precargado permite una adaptación de la altura gracias a sus guías recortables, siempre por la parte inferior. Mayor facilidad en el ajuste de la caída de la lama, dando más o menos tensión al eje del RollBox sin necesidad de desmontar la persiana o el mueble.

Instalación fácil y rápida:

Dentro de la caja encontrarás todas las piezas necesarias para instalar la persiana enrollable al mueble. Solo deberás montar las 2 guías y la cornisa; el resto de elementos vienen ensamblados en forma de tambor precargado. La instalación requiere un estante fijo dónde montarlo.


				Código			
Grueso	Alto	Ancho		Cromo Mate	Blanco Brillo	Efecto Inox	Negro*
16 mm.	Hasta 1000	600	1	01.3677.3			
16 mm.	Hasta 1000	900	1		01.3682.1		
16 mm.	Hasta 1500	600	1	01.3679.5	01.3683.2	01.3675.1	N 01.3986.4
16 mm.	Hasta 1500	900	1	01.4050.2	01.3684.3	01.3676.2	N 01.3987.5
16 mm.	Hasta 1500	1200	1	P 01.0060.5	P 01.0062.7	P 01.0058.3	
19 mm.	Hasta 1500	600	1	01.0053.9	01.0056.1	01.0051.7	N 01.3988.6
19 mm.	Hasta 1500	900	1	01.0055.0	01.0057.2	01.0052.8	N 01.3989.7
19 mm.	Hasta 1500	1200	1	P 01.0061.6	P 01.0063.8	P 01.0059.4	
Set iluminación Led 1200				1	P 87.0037.4		

*La persiana en acabado negro se suministra desmontada.

Una persiana de casco 16 mm. se convierte en 19 mm. recortando las lamas y el tirador en 6 mm.

ELITE GLASS - Persiana lama 40 mm.

Aluminio / Vidrio



Altura de lama 40 mm.



Presentación de embalaje.



Tambor precargado.

Vídeo instalación



Instalación fácil y rápida:

Tambor pre-cargado. Solo hay que apoyar el tambor sobre un estante y atornillar las guías verticales.

				Código	
Grueso	Alto	Ancho		Vidrio Blanco brillo	Vidrio Negro brillo
16 mm.	Hasta 1200 mm.	900 mm.	1	01.3615.4	01.3619.1
16 mm.	Hasta 1500 mm.	900 mm.	1		01.3618.0

BASIC PLUS - Persiana lama 37 mm.

PVC



Con el acabado Pizarra **podrás escribir sobre ella** con rotulador no permanente.



El acabado Titanio Microperforado **permite tener luz de iluminación ambiental** a través de las lamas.



Corte a medida



Fácil instalación



Grueso 16 y 19 mm

Tira Led con difusor de 1,2 m.

Cód. 87.0037.4

Es un set de iluminación de conexión directa a 220V y 6000K que se instala sin necesidad de mecanizado gracias a la forma en L del perfil estanco del led que permite su sujeción mediante atornillado lateral, además de encolado. Es prácticamente invisible al instalarse detrás del carril de la persiana. Se recomienda 2 sets por persiana aunque es necesario especialmente en anchos ≥ 900 mm.

Presentación de embalaje.

Dentro de la caja encontrarás todas las piezas necesarias para instalar la persiana.



La gama Basic Plus ofrece acabados vanguardistas con lamas de PVC de alta calidad.

También puede instalarse de forma horizontal.

El tambor siempre queda a la vista. Puede crearse un frente removible que lo oculte fijándose al casco mediante clip gracias al sistema Button Fix 90°.



Ver también...

4.01 Fijación de paneles Button-Fix
Página 204

				Código		
Grueso	Alto	Ancho		Efecto Inox	Negro	Pizarra
16	Hasta 1500	600	1	01.3620.2	01.0072.6	01.3626.1
16	Hasta 1500	900	1	01.3621.3	01.0073.7	01.3627.2
Set iluminación Led 1200				87.0037.4		

Una persiana de casco 16 mm. se convierte en 19 mm. recortando las lamas y el tirador en 6 mm.

BÁSICA - Persiana lama 37 mm.

PVC



Corte a medida



Fácil instalación



Grueso 16 y 19 mm

Instalación fácil y rápida:

Se coloca sobre el frente del módulo sin necesidad de mecanizado.

Permite cortarse para medidas especiales en ancho y alto por la parte inferior del perfil guía.

También puede instalarse de forma horizontal.

El tambor siempre queda a la vista. Puede crearse un frente removible que lo oculte fijándose al casco mediante clip gracias al sistema Button Fix 90°.

Presentación de embalaje.

Dentro de la caja encontrarás todas las piezas necesarias para instalar la persiana.



Mecanismo de compensado



Ver también...

4.01 Fijación de paneles Button-Fix
Página 204

Tira Led con difusor de 1,2 m.


Cód. 87.0037.4

Es un set de iluminación de conexión directa a 220V y 6000K que se instala sin necesidad de mecanizado gracias a la forma en L del perfil estanco del led que permite su sujeción mediante atornillado lateral, además de encolado. Es prácticamente invisible al instalarse detrás del carril de la persiana. Se recomienda 2 sets por persiana aunque es necesario especialmente en anchos ≥ 900 mm.

				Código	
Grueso	Alto	Ancho		Cromo Mate	Blanco Mate
16	Hasta 1500	600	1	01.3453.3	01.3479.1
16	Hasta 1500	900	1	01.3454.4	01.3480.2
19	Hasta 1500	600	1	01.0064.9	01.0067.1
19	Hasta 1500	900	1	01.0066.0	01.0068.2
Set iluminación Led 1200				87.0037.4	

IMAGINE - Persiana de doble lama de 25,6 mm. **personalizable**

PVC


Corte
a medidaFácil
instalaciónGrueso
16 y 19 mm

La gama Imagine se adapta a todos tus diseños para que la persiana se mime-tice con su entorno a la perfección mediante el **acabado deseado con canto 23 x 0,8 mm**. ¡No importa el fabricante!

La estructura y el tirador pueden ser en blanco o negro mate y existirá una pe-queña separación entre lamas de PVC. Consulte la información técnica online para los acabados posibles y la información técnica. Contacte con nuestro departamento comercial en caso de duda.

Instalación fácil y rápida: El tambor siempre queda a la vista. Puede crear-se una base removible que lo oculte fijándose al casco mediante clip gracias al sistema Button Fix 90°.

Sistema SmartLift: Con sistema de barra tensora que garantizará la posición firme de la persiana en función de su altura.








Consulte online
todos los acabados
de la lama.

Información
técnica



Persiana a medida de lama estrecha 17,5 mm. para **espacios reducidos**

PVC / Aluminio

Fácil
instalaciónComponentes para **sobreponer**Componentes para **embutir**

Ver también...
4.03 Cinta americana
Z/Gaffer
Página 256


Crea tu propia persiana de medidas especiales con **guía corredera trasera**.

Útil para espacios reducidos o persianas muy pequeñas tales como **cámpers** o una apertura horizontal, ej. archivadores de oficinas.

El producto **no dispone de tope limitador** ni sistema tensor.

Plan de pedido:

- Calcular el número de lamas necesarias. Cada lama mide 2600 x 70 mm.
Nota: Se recomienda unir las lamas con cinta americana para evitar su movimiento al cortar, pegarlas entre si y dotarlas de mayor estabilidad.
- Escoger la guía recta de embutir o sobreponer. Cada persiana debe llevar 2 perfiles delanteros + 2 perfiles traseros.
- Escoger 4 curvas de sobreponer o de embutir. Cada curva tiene un recorrido entorno a los 9 cm.
- Seleccionar el perfil tirador.
- Opcionalmente** se puede colocar el kit embellecedor de aluminio para embellecer el remate del tirador. El kit se compone de terminal de aluminio + tapa para el terminal de + 2 patines guiadores.



Código			
Pasos	Descripción	Largo	Cromo Mate
1	Tira lama 70x8 mm.	2600	1 N 01.4037.0
2	Guía recta sobrepuesta	2600	1 N 01.4038.1
	Guía recta embutida	2600	1 N 01.4039.2
3	Guía curva 90° sobrepuesta		1 N 01.4040.3
	Guía curva 90° embutida		1 N 01.4041.4
4	Tirador persiana 25,5x8 mm.	2600	1 N 01.4042.5
5	Jgo. terminal embellecedor*	2600	1 N 01.4046.9
	Recambio patín guiador		2 N 01.4045.8

* El juego terminal es opcional pero **muy recomendable** para dar un acabado final de más calidad. Incluye 2 patines guiador.