

Kit Persiana Rulox



Blanca



Inox



Pizarra/Antracita



Basalto



Carbono



Negro



Titanio

Nuestro Kit persiana es rápido y fácil de montar, se instala sobre el frente del módulo, sin necesidad de ningún mecanizado. Para ajustar el ancho de la persiana, tienes que cortar las lamas y la cornisa y para ajustar la altura, cortarás los dos perfiles guía por la parte inferior.

Medidas: 1.50x60/1.50 x90cm.

Inox: 1.30x60cm

Modelos INOX, CARBONO, PIZARRA, TITANIO Y BLANCO en Stock para tablero de 16 i 19mm.



Microperforada

La persiana Microperforada muestra un efecto en color titanio y está disponible para tablero de 16 y 19mm.

Las medidas son 1.50x60/1.50x90cm.

Esta persiana supone una propuesta de frescor al hogar, ayuda a esconder todo tipo de aparatos eléctricos y sus cables, así como al mismo tiempo, permite la transmisión de ondas.



Kit Persiana RollBox



Blanca Brillo



Aluminio



Acero



Dentro de la caja encontrarás todas las piezas necesarias para montar la persiana enrollable al mueble, sólo tendrás que montar las dos guías y la cornisa, el resto de elementos los hemos ensamblado en forma de caset.

Todos los modelos disponibles para tablero de 16 i 19mm.



Kit&Luz



KitLuz, perfil de silicona opalina extrusionada en frío, con tira LED a 220v en su interior para conectar directamente a la red eléctrica. IP65



LAUNDRY UP - Tolva para ropa con guías de **extracción total**
Polipropileno / Acero

Gollinucci®
DESIGNED FOR EVERY DAY



Extracción total:
- La cesta permite sacarse de la estructura para su transporte.
- Guías de extracción total.

Fijación a la parte superior, no necesita ser fijada a los lados del mueble. Estructura de metal pintado.



50L
Capacidad
50 Litros.

Código					
Mueble	Ancho	Alto	Fondo		Blanco
M-50	448	529	352	1	01.3895.4

ELMA - Tolva para ropa **abatible**
Acero

MENAGE
CONFORT



Producto no inoxidable, por lo que se recomienda no colocarlo en sitios expuestos al agua (humedad).



* Incluye compás y grapa.

Código					
Mueble	Ancho	Alto	Fondo		Cromo Brillo
M-30	216	420	270	1	01.1340.4
M-35	266	420	270	1	01.1341.5
M-40	316	420	270	1	01.1342.6



Ver también...
2.01 Tolvas para muebles de cocina **con mayor profundidad**


Página **88**




ARGUS - Salvasisón
Polipropileno



Salvasifón



Salvasifón con compartimento




Descripción		Código	
		Blanco	Antracita
Salvasifón	1	38.1270.6	38.1271.0
Salvasifón con compartimento	1	38.1272.1	38.1273.2


ARGUS - Accesorios cajón interior
Polipropileno




Contenedor de tapa abatible



Contenedor de 3 huecos



Contenedor de tapa bandeja




Descripción		Código	
		Blanco	Antracita
Contenedor de 3 huecos	1	38.1282.4	38.1283.5
Contenedor con tapa abatible	1	38.1286.1	38.1287.2
Contenedor con tapa bandeja	1	38.1284.6	38.1285.0


ARGUS - Accesorios cajón superior
Polipropileno




PACK 1
Kit para interior, cajón superior
para hueco de más de 150.



PACK 2
Kit para interior, cajón superior + bandeja +
clasificador pinturas, para
hueco mín. de 310.
Accesorio telescópico.



PACK 3
Kit para interior, cajón superior + bandeja +
clasificador pinturas, para
hueco mín. de 440.
Accesorio telescópico.




Portapañuelos
Portapañuelos de papel.
Accesorio opcional para
PACK 2 y/o para PACK 3.



Descripción	Código	Código	
		Blanco	Antracita
Accesorios Pack 1	1	38.1274.3	38.1275.4
Accesorios Pack 2	1	38.1276.5	38.1277.6
Accesorios Pack 3	1	38.1278.0	38.1279.1
Portapañuelos	1		38.1281.3

ARGUS - Tapete antideslizante
PVC



De tacto suave.

Descripción	Código	Código	
		Antracita	Tórtora
Rollo de 10 m.	1	38.1288.3	38.1289.4


ONDA - Salvafión con compartimentos

Polipropileno



Pensado para facilitar el acabado del cajón.
Dispone de varios compartimentos organizadores.

Diseñado para cajones con profundidades superiores a 350 mm.



Mecanizado del cajón.

Código		
Fondo		Antracita
Mín. 350	1	38.2393.2

Salvasifón

Plástico




Altura reducida para poder salvar perfectamente el fregadero o lavabo.

Salvasifón regulable a medida:
Se debe solicitar el kit de piezas (compuesto de 2 codos y 2 finales) y la tira de metro, que se debe cortar a medida.

Código		
Descripción		Gris
Tira 1 metro	1/10	38.1172.6
Kit piezas	1/10	38.1173.0

Pieza “U” salvafión para desagüe

Plástico



Código		
Fondo		Gris
197	1/90	38.1149.4
245	1/30	38.1183.3

VIVIANA - Toallero extensible
Acero



Producto no inoxidable, por lo que se recomienda no colocarlo en sitios expuestos al agua (humedad).

Descripción		Código	
		Cromo Brillo	
Toallero fondo 32,5 cm.	1	01.1328.6	
Toallero fondo 41 cm.	1	01.1329.0	

HOSHI - Toallero extensible
Aluminio



Descripción		Código	
		Cromo Mate	
2 Barras fondo 33,5 cm.	1	01.3903.5	
2 Barras fondo 46,5 cm.	1	01.3904.6	




Estante porta objetos rectangular
Acero



Producto no inoxidable, por lo que se recomienda no colocarlo en sitios expuestos al agua (humedad).

Ancho x Alto x Fondo		Código	
		Cromo Brillo	
30 x 11 x 10 cm.	1	01.1348.5	

BCN - En acabado inoxidable mate
Acero Inoxidable



Consulte con nuestro Dpto.
Comercial para:
- Otros acabados







		Código	
Descripción			Inox Mate
1	Toallero 2 varillas 500 mm.	1	P 61.0109.2
2	Toallero 1 varilla 300 mm.	1	61.0111.4
2	Toallero 1 varilla 400 mm.	1	61.0112.5
2	Toallero 1 varilla 500 mm.	1	61.0113.6
3	Toallero anilla 213 mm.	1	P 61.0090.4
3	Toallero anilla 390 mm.	1	P 61.0091.5
4	Toallero repisa 450 mm.	1	P 61.0092.6
4	Toallero repisa 600 mm.	1	P 61.0093.0
5	Estante ángulo 220 mm.	1	P 61.0099.6

Toallero 1 varilla: Medidas especiales bajo encargo.

BCN - En acabado inoxidable mate
Acero Inoxidable

COCINA Y BAÑO

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑO



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para:
- Otros acabados

Descripción		Código	
			Inox Mate
1 Portarrollos	1	61.0105.5	
2 Portarrollos simple	1	61.0107.0	
3 Escobillero	1	61.0101.1	
4 Percha	1	61.0103.3	
5 Estante baño doble 640 mm.	1	61.0098.5	
6 Estante baño 170 mm.	1	61.0096.3	




BIG - En acabado inoxidable mate
Acero Inoxidable



Otros acabados bajo
pedido, contacte con nuestro
Dpto. Comercial.

Descripción		Código
		Inox Mate
1 Toallero barra 400 mm.	1	61.0131.3
1 Toallero barra 600 mm.	1	P 61.0132.4
2 Toallero aro 240 mm.	1	P 61.0133.5
3 Portarrollos	1	61.0130.2
4 Estante cristal 600x150mm.	1	P 61.0134.6
5 Percha	1	P 61.0129.1
6 Escobillero	1	P 61.0135.0

QUADRO - Gama de accesorios para baño
Acero Inox EN 14301 / AISI 304



Otros acabados bajo pedido, contacte con nuestro Dpto. Comercial.

Descripción		L		Ref. JNF		Código		
						Inox	Pulido Brillo (P)	Negro (B)
1	Percha individual 90°			IN14177	1/10	N 61.0252.4		
2	Percha individual 45°			IN14601	1/30	N 61.0259.0	N 61.0257.9	N 61.0256.8
3	Portarollo horizontal			IN44176	1/50	N 61.0282.1		
4	Toallero de pared	250	269	IN14601	1/30	N 61.0278.8		
	Toallero de pared	425	444	IN14601	1/30	N 61.0279.9		
	Toallero de pared	600	619	IN14601	1/30	N 61.0281.0		
5	Escobillero de pared			IN44186	1/12	N 61.0283.2	P N 61.0771.6	




ÁNGULO - Gama de accesorios para baño

Acero Inox EN 14301 / AISI 304



COCINA Y BAÑO






ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑO



Otros acabados bajo pedido, contacte con nuestro Dpto. Comercial.

Descripción	Ø	L	Ref. JNF		Código		
					Inox	Negro PVD (TB)	Pulido Brillo (P)
1 Percha individual			IN14515	1/10	N 61.0253.5	N 61.0254.6	
2 Portarollo horizontal			IN42134	1/30	N 61.0260.1	N 61.0261.2	
3 Portarollo vertical			IN42149	1/30	N 61.0268.9	N 61.0270.0	
Toallero de pared	250	269	IN4214519	1	N 61.0262.3	N 61.0265.6	P N 61.0729.8
4 Toallero de pared	425	444	IN4214519	1	N 61.0263.4	N 61.0266.7	P N 61.0730.9
Toallero de pared	600	619	IN4214519	1	N 61.0264.5	N 61.0267.8	P N 61.0732.0

STOUT - Gama completa de accesorios para baño
Acero Inox EN 14301 / AISI 304



					Código				
Descripción	Φ Φ	L	Ref. JNF		Inox	Pulido Brillo (P)	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
1 Percha individual			IN14123	1/10	61.0233.7	61.0234.8	61.0235.9	61.0237.0	61.0238.1
2 Percha doble en T			IN14124	1/10	61.0239.2	61.0240.3	61.0241.4	61.0242.5	61.0243.6
3 Percha doble con placa			IN14126	1/10	61.0249.1	61.1279.8	61.0250.2	61.0448.2	61.0251.3
4 Percha triple con placa			IN14125	1/10	61.0244.7	61.0245.8	61.0246.9	61.0446.0	61.0248.0
5 Portarollo horizontal			IN53201	1/10	61.0300.8	61.0301.9	61.0303.0	61.0304.1	61.0305.2
6 Portarollo vertical			IN53202	1/10	61.0306.3	61.0307.4	61.0308.5	61.0309.6	61.0310.7
Toallero de pared	250	295	IN53200	1/40	61.0284.3	61.0287.6	61.0290.9	61.0294.2	61.0297.5
7 Toallero de pared	425	470	IN53200	1/20	61.0285.4	61.0288.7	61.0292.0	61.0295.3	61.0298.6
Toallero de pared	600	645	IN53200	1/20	61.0286.5	61.0289.8	61.0293.1	61.0296.4	61.0299.7

TUBE - Escobillero de pared
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



Descripción	Ref. JNF		Código				
			Inox	Pulido Brillo (P)	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
Escobillero de pared	IN42165	1/12	61.0272.2	61.0739.7	61.0273.3	61.0274.4	61.0275.5
Escobilla de recambio	IN42164C	1	61.0271.1				

TUB - Escobillero de suelo
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



Ref. JNF		Código			
		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
IN42310	1/6	61.0276.6	61.0277.7	61.0740.8	61.0743.0


NATUR M - Dispensador manual para pared con bomba de jabón líquido
Acero Inox EN 14301 / AISI 304 / Plástico



Con registro para comprobar nivel.

Disponible para: Jabón líquido.

Bajo pedido se pueden suministrar dispensadores para espuma o spray. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.





Dispensadores de plástico



Dispensadores de Acero Inox

			Código					
Material	Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)	Blanco (W)	Negro (B)
Acero Inox	IN60490L	1	61.0311.8	61.0312.9	61.0314.0	61.0315.1		
Plástico	IN60491	1					61.0317.3	61.0316.2

NATUR - Dispensador manual para encastrar con bomba de jabón líquido
Acero Inox EN 14301 / AISI 304



			Código
Ref. JNF		Inox	
IN60544	1/50	61.0318.4	





		Código
Ref. JNF		Inox
IN14520	1/25	61.0255.7



			Código
⌘	Ref. JNF	📦	Inox
425 mm	IN12025	1	 61.0230.4
600 mm	IN12026	1	 61.0231.5
800 mm	IN12027	1	 61.0232.6

Barra de apoyo **abatible**
Acero inoxidable EN 14301



Descripción	Ref. JNF		Código	
			Inox	
Barra sin portarollo	IN12022	1	N	61.0229.3
Barra con portarollo	IN12002	1	N	61.0228.2

Tubo de Ø25 y espesor 1,2 mm.
Acero Inox Austenítico*





Empalme
barra interno



Código		
Descripción		Inox
Barra 3 m.	1	90.0106.0
Empalme barra interno	1	90.0112.6

Soporte tubo-pared
Acero Inox Austenítico*



Con roseta de tornillos
ocultos de Ø65 mm, para
tubo de Ø25 x 1,5 mm.



Código		
	Inox	
1/10	90.0095.3	

Nudo conector de 2 o 3 tubos a 90° y 180°
Acero Inox Austenítico*



Código		
Grados		Inox
90°	1/10	90.0097.5
90°/180°	1/10	90.0098.6

Soporte pinza tubo-tablero
Acero Inox Austenítico*




Código		
Descripción		Inox
Soporte pinza	1/5	90.0096.4

Soporte suelo-tablero
Acero Inox Austenítico*



Soporte de
11 a 18 cm.

Soporte de
21 a 38 cm.




Opcional: Adaptador
para convertir un grueso
de 10 a 12 mm.
Cód. 90.0125.5

Código		
Descripción		Inox
Soporte suelo de 11 a 20 cm.	1/5	90.0103.4
Soporte suelo de 21 a 38 cm.	1/5	90.0109.3
Adaptador 1 mm.	1/5	90.0125.5

*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.

Kit herrajes para puertas correderas
Acero Inox Austenítico*



Kit compuesto de:
1- Brazos x 2
2- Frenos x 2
3- Guiador x 1
4- Muletilla x 1

Disponible el recambio
de guiador (opcional).
Cód. 90.0122.2


Descripción		Código	
		Inox	
Jgo. herrajes corredera	1/5	90.0121.1	
Recambio guiador	1	90.0122.2	

Perfil vertical y horizontal
Aluminio



Descripción		Código	
		Efecto Inox	
Kit de 4 barras verticales de 1,97 m.	1	90.0127.0	
Kit de 2 barras horizontales de 3,94 m.	1	90.0126.6	

Bisagra plana con y sin muelle
Acero Inox Austenítico*



Se suministra sin tornillería. Solicite tornillo de rosca directa o pasante. Para montaje enrasado.

Descripción	Alto	Ancho		Código
				Inox
Bisagra con muelle	90	52	1/10	90.0101.2
Bisagra sin muelle	90	52	1/10	90.0100.1
Tornillo de rosca directa			100/1.000	90.0120.0
Tornillo de rosca pasante			100/1.000	90.0123.3


Perfil "L" Esquinas
Acero Inox Austenítico*



Descripción		Código	
		Inox	
Perfil 33x33 mm.	1	90.0110.4	
Perfil 20x20 mm.	1	90.0111.5	

*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.


Soporte “U” Tablero-Pared
Acero Inox Austenítico*



Para fijación de tablero de 13 mm. a la pared.

Descripción		Código	
		Inox	
Soporte “U” 50 mm.	1	90.0107.1	
Soporte “U” 1800 mm.	1	90.0108.2	


Escuadra unión a 90°
Acero Inox Austenítico*



Para la formación de esquinas a 90°.

Descripción		Código	
		Inox	
Escuadra a 90°	1/20	90.0099.0	



Muletilla con desbloqueo para puertas
batientes especial **movilidad reducida**
Acero Inox Austenítico*



Desbloqueo exterior con señalizador libre-ocupado
especial para personas con movilidad reducida.

Descripción		Código	
		Inox	
Muletilla con desbloqueo	1/5	90.0000.0	

Muletilla con desbloqueo para puertas batientes
Acero Inox Austenítico*




Desbloqueo exterior con señalizador libre-ocupado
con roseta de Ø65 mm. y tornillos ocultos. Fijación
mediante tornillos pasanteas.

Descripción		Código	
		Inox	
Muletilla con desbloqueo	1/5	90.0102.3	




*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.

Muletilla con desbloqueo **de varilla** para puertas correderas o batientes
Acero Inox Austenítico*



Código		
		Inox
1/5		90.0119.6

Perchas
Acero Inox Austenítico*



Código		
Descripción		Inox
Percha simple	1/10	41.4373.4
Percha doble	1/10	41.4372.3


Pomo 25 mm.
Acero Inox Austenítico*



Juego de pomos de Ø25 mm. con fijación bis a bis, mediante redondo roscado y tornillo M5 y sistema antihurto.

Código		
Descripción		Inox
Jgo. de pomos	1/10	90.0104.5

Percha con tope de goma
Acero Inox Austenítico*



Código		
		Inox
1/20		90.0105.6

*El acero austenítico es el acero inoxidable que se obtiene agregando níquel a la aleación, transformando el material en austenita. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, no se endurecen por tratamiento térmico y se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas elevadas dependiendo del tipo de acero elegido. La austenita es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro y carbono.