

5 HERRAJES

2025



Pág. 264

Bisagras y bases
Selec



Pág. 266

Bisagras y bases
Salice



Pág. 282

Bisagras y bases
Blum



Pág. 295

Bisagras varias y
bisagras rincón




Pág. 301

Pernios




Pág. 306

Bisagras ocultas
y pivotantes



Pág. 318

Bisagras ventana,
librillo y mueble



Pág. 322

Colgadores



Pág. 328

Cierres




Pág. 334

Sistemas de alzamiento




Pág. 346

Motorizaciones
alzamiento



Pág. 355

Compases y
elevadores cama



Pág. 356

Portaestantes




Pág. 362

Soportes balda
y pasamanos



Pág. 371

Paragolpes, tapones y
embellecedores



Pág. 378

Estructuras de mesa



Pág. 382

Patas de mesa



Pág. 390

Patas para mueble



Pág. 398

Deslizantes y niveladores



Pág. 401

Ruedas



Pág. 411

Colchones y somieres




Pág. 417

Mirillas



Pág. 422

Pasadores,
cubrejuntas, burletes y
señalética



Pág. 424

Accesorios para vidrio

2 PUNTAS - Portaestante clavado
Plástico

Código		
	Blanco	Marrón
100/1000	40.0018.2	40.0019.3

NERO - Casquillo para embutir Ø7,5 mm.
Plástico

Código		
	Blanco	
100/1000	40.0021.5	

TOMASO - Portaestante y casquillo
Latón Fresado

Código			
Descripción		Latón Pulido	Niquelado
Portaestante	100/500	40.0092.6	N 40.0864.6
Casquillo	100/500	40.0093.0	N 40.0865.7

LONGO - Portaestante largo Ø5 mm.
Acero

Largo		Código
24 mm.	100/1000	N HK03762
40 mm.	100/1000	N HK21824

SPIRO - Portaestante Ø5 mm.
Acero

Código		
	Niquelado	
100/5000	40.1373.6	

SAFETY - Portaestante Ø3 y 5 mm.
Plástico / Acero

Código			
Diámetro		Transparente	Blanco
3 mm.	100/1.000	40.2080.6	
5 mm.	100/1.000	40.0108.1	N 40.0106.6

SAFETY PRESS - Portaestante con bloqueo Ø5 mm.
Plástico / Acero

Código		
	Transparente	
100/400	N 40.0866.8	


Con función de bloqueo de balda para estantes de 16 mm. mediante simple presión.

PITO - Portaestante tubular
Acero

Código			
	Pavonado	Titanio	Niquelado
100/1000	40.1359.6	N 40.2600.1	100/1000/5000 40.1324.6

ADAM - Portaestante 3 mm.


Acero



Código	
	Niquelado
100/1.000	40.1994.4

CARTELA - Portaestante escuadra


Zamak



Código	
	Niquelado
100/1.000	40.1890.5

NECO - Portaestante tubular *con goma*


Acero



Código	
	Niquelado
100/1.000	N 40.2602.3

CATO - Tubular para cristal.


Acero



		Código	
Ø		Niquelado	Titanio
3	5.000	P N 40.2592.4	P N 40.0488.4
5	100/5.000	40.1889.4	40.0487.3

OVAL - De diseño. Para cristal.


Zamak



Código	
	Niquelado
100/5.000	40.1922.2

NOLAN - Pasante para vitrinas cristal

Latón




Incluye gomas protectoras para cristal.
Fijación a través de agujero de 8 mm.
a través del cristal.

		Código	
Tipo		Cromado	
Simple	1/400	N HK08470	
Doble	1/250	N HK22132	

PARROT - Con prisionero. Para cristal.

Regulable de 4 a 10 mm.


Zamak



Código	
Diámetro	Cromado
Ø5	25/1.000 N HK08360

ÁNGULO - Portaestante escuadra con ventosa

Zamak / Plástico




Código	
Diámetro	Zincado
Ø5	100/2.000 N HK21868

KONFIX VB135 - Portaestantes con collarín
Plástico



Código				
Costado		Blanco	Negro	Marrón
16	200/1.000	N HK21428	N HK21417	N HK21439

KONFIX VB35
Zamak / Plástico




		Código			
Costado		Níquelado	Blanco	Negro	Marrón
16	200	 HK08085	 HK21307	 HK56023	 HK21318
19	200	 HK36300	 HK21010	 HK49346	
19*	200	 HK21329	 HK21351	 HK21340	

*Sin collarín

KONFIX VB36 - Portaestantes con collarín
Zamak / Plástico




Código				
Descripción	M	L	L1	Zincado
Euro 6	6	7,8	6,7	200/5.000 N HK21406
Euro 6	8	7,8	6,7	200 N HK21252
Euro 6	6	11	6,9	200/5.000 N HK36498
Punta	3,8	11	6,1	200/5.000 N HK40337



		Código			
Costado		Níquelado	Blanco	Negro	Marrón
16	100/500	 HK49258	 HK08008	 HK07997	 HK08019
19	100/500	 HK08118	 HK49247	 HK49236	 HK20955

NEW DUKE - Portaestante ensamble excéntrico antivuelco
Zamak / Acero



Código				
Descripción	L		Zincado	
Tornillo Euro*	7,5	100/500	N 40.2611.1	
Tornillo Euro	10	100/500	N 40.2608.9	
Tornillo Punta	11	100/500	N 40.2612.2	

*Permite la prolongación del estante de 16 mm.







8.07 Plantillas para el mecanizado
Página 200

Código		
Descripción		Níquelado
Cazoleta	100/500	N 40.2607.8

KINTAI - Montaje rápido con muelle. Antivuelco.
 Zamak / Plástico


8.07 Plantillas
Manuales
Página 200


 Rápida
instalación


 Máx. 70 Kg.
el juego de 4

 Rápido y seguro sistema de ensamble mediante clip
con muelle y sistema de bloqueo.

 Información
técnica

Código


Descripción		Gris	Antracita
Portaestante antivuelco	100/3.000	40.2548.5	40.2549.6
Fresa específica giro derecha	1		40.2550.0
Fresa específica giro izquierda	1		40.2551.1

HIDE - Portaestante oculto para ensamblar
 Nylon / Zamak

 Fácil
instalación

 Innovador soporte de sencillo montaje con sistema de seguridad antivuelco.
 La placa se desliza para bloquear cualquier movimiento horizontal y vertical del estante.
 Muy resistente gracias al pasador de metal y a la carcasa de nylon.
 Ofrece una estabilidad excelente.
 De diseño refinado y minimalista.


Mecanizado del estante



Placa deslizante de bloqueo


Rápido y sencillo de instalar



	Código		
	Gris	Blanco	Antracita
50/250	40.2557.0	40.2558.1	40.2559.2

GRETA - Portaestante de ensamble excéntrico
Plástico / Zamak




Consulte en nuestra web la plantillas de mecanizado.



Descripción		Código	
		Niquelado	
Bolsa de 200 Ud.	1/25	40.2583.5	
Broca doble cuello derecha	1	40.2584.6	P
Broca doble cuello izquierda	1	40.2584.7	P


NEW CLOCK - Portaestante ensamble
Plástico / Acero

Consulte en nuestra web la plantillas de mecanizado.





Descripción	L		Código	
			Zincado	
Tornillo Euro*	7,5	100/1.000	40.2611.1	N
Tornillo Euro	10	100/1.000	40.2608.9	N
Tornillo Punta	11	100/1.000	40.2612.2	N

*Permite la prolongación del estante de 16 mm.



Descripción		Código	
		Blanco	Pino
Cazoleta	100/2.000	40.0534.6	40.0535.7

CLOCK 19 - Portaestante ensamble
Zamak / Plástico




Descripción	Métrica (M)	L		Código	
				Zincado	
Tornillo Euro	M6	9	2500	HK37059	N


Descripción		Código	
		Negro	
Cazoleta	2500	HK04070	N

POKET - Portaestante ensamble excéntrico

Plástico / Acero



*El largo del tetón es de 9 mm.
Si se si se instala con tornillo se recomienda de 12 mm.



*En el caso de estantes arrán de suelo, permite armar el ensamble por la parte inferior o superior mediante un agujero de Ø8 mm.



Información técnica y video



Descripción	Espesor	Código	Código		
			Gris	Niquelado	Titanio
Cazoleta	16 mm.	250/2500	40.2090.2		2500 P N 40.0924.0
Cazoleta	19 mm.	250/2500	40.2091.3		250/2500 N 40.0921.8
Escuadra tornillo	16 mm.	250/2500		40.2092.4	2500 P N 40.0925.1
Escuadra tetón Ø5 mm.	16 mm.	2500		P 40.0016.5	
Escuadra tornillo	19 mm.	250/2500		40.2093.5	250/2500 N 40.0922.9
Escuadra tetón Ø5 mm.	19 mm.	2500		P 40.2411.1	



Consulte al Dpto. Comercial para otros groesos y montajes

POKET PRO - Portaestante ensamble excéntrico antivuelco

Plástico / Acero



Poket Pro es un soporte para estanterías de madera ideal para muebles modulares y librerías. Permite unir cualquier lateral y estante, incluidos los paneles inferior y superior, sin utilizar ningún otro accesorio de conexión.



Información técnica



Descripción	Espesor	Código	Código	
			Antracita	
Jgo. Portaestantes	19 mm.	100/2.500	N 40.2601.2	


El código consta de 3 piezas

FLIPPER - Portaestante **antivuelco** de ensamble cuadrado
Plástico / Acero



Dispone de sistema antivuelco "Click" tras su ensamble y la opción de escoger un montaje con perno para un rápido reposicionamiento sin marcas. También dispone de la opción tornillo en caso de desear una fuerza de ensamble mayor con el estante.

Información técnica y vídeo



Descripción	Diámetro	Profundidad		Código
1 Portaestante liso	5 mm.	9 mm.	100/2500	40.0004.4
2 Portaestante liso	3 mm.	8,5 mm.	5000	40.0005.5
3 Portaestante Euro	5 mm.	8 mm.	100/5000	40.0006.6
4 Portaestante Punta	3 mm.	9,5 mm.	100/2500	40.0007.7

La profundidad se refiere al mecanizado recomendado por el fabricante.
El portaestante mide siempre 0,5 mm. menos.

8.07 Plantillas Manuales
Página 200

Descripción		Código					Marrón
		Blanca	Gris	Transparente	Negro		
Cazoleta	100/2.500	40.0000.0	40.0001.1	40.0041.8	40.0002.2	2.500	40.0003.3

ÚNICO - Portaestante ensamble
Zamak




UNICO es un soporte de estantería de madera que se encaja en el panel mediante perforaciones frontales. Está concebido también para el transporte, ya que el estante se fija en su posición, por lo que es una solución útil tanto para muebles planos como rígidos.

Características:
- Evitará desplazamientos indeseados por vibración continuada

Grueso 15 mm

Rápida instalación



Video de montaje


8.07 Plantillas Manuales
Página 200



Código		
Ø		Niquelado
3 mm.	100/2.500	40.2127.4
5 mm.	100/2.500	40.2126.3

KUBIC - Para cristal regulable de 4 a 8 mm. con prisionero.

Zamak




El producto se compone de 2 piezas.

Código	
	Titanio
25/2.000	40.2537.1

BOX - Soporte de 30 mm. regulable hasta 25 mm.


Zamak



					Código	
A	B	C	D		Cromo Look	Cromo Brillo
30	50 a 68	4 a 25	30	1	40.2133.3	40.2134.4

ANGELO - Para cristal. Regulable de 4 a 10 mm.

Zamak




Código	
Ø	Niquelado
3	1.000 40.2581.3
5	25/1.000 40.1988.5

Video de montaje



KALABRONE - Para madera y cristal regulable de 5 a 10 mm.

Zamak



Profundidad máxima: 15 cm.


Carga máxima: 6 Kg. por portaestante en máxima profundidad.

El kit incluye tornillería específica.

	Código	
	Efecto Inox Mate	Negro Mate
1/100	40.2538.2	40.2539.3

TANGO - Soporte **cuadrado** compacto regulable


Zamak



						Código		
A	B	C	D		Cromo Look	Negro Mate	Níquel Satinado	
24	82 a 123	4 a 42	64	2	40.2176.4		40.0356.4	
30	100 a 146	9 a 50	77	2	40.0359.7	40.0030.8		

GRACE - Para cristal. con prisionero

Zamak




Cristal 8 mm.

Portaestante de líneas delgadas permitiendo que a la vista sea muy minimalista.

	Código	
	Niquelado	Titanio
25/1.000	 40.0080.3	 40.0081.4

COOPER - Cilíndrico para cristal
Zamak



		Código	
Cristal		Cromo Mate	Cromo Brillo
5-6 mm.	1/50	08.2218.0	08.2219.1
8-10 mm.	1/50	08.2222.4	08.2223.5

DAGO - Para Cristal. Regulable de 5 a 6 mm. con prisionero.
Zamak



4.01 Portaestantes para baldas
Página 200

		Código
	Niquelado	
25/2.500	40.2012.1	

CRISTI - Soporte para cristal
Zamak



		Código
	Cromo Brillo	
1/20	08.2174.5	

DADO - Soporte de estantes de cristal
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



- Características:**
- Para cristal de 6-8 mm.
 - Peso máx soportado: 2 Kg. por soporte.
 - Prisionero de seguridad.


		Código
Ref. JNF	Inox	
IN80700	1/4/40	N 40.0576.4

K-LINE - Para madera o cristal.
Zamak



		Código	
Descripción	Ø	Niquelado	Titanio
Portaestante	3	100/5.000	N 40.2580.2
Portaestante	5	100/5.000	40.2203.3 N 40.0079.2
Goma transparente	100/5.000	40.2204.4	

LANZO - Ventosa para cristal.
Zamak




4.01 Portaestantes para baldas
Página 200

		Código
	Niquelado	
100/5.000	40.2077.3	


PELECANUS - Portaestante pared en columna

Aluminio



Estantes madera

- Características:**
- Gran capacidad de carga.
 - Posibilidad de ponerlos en serie según necesidad.
 - Grosor baldas: 10-30 mm.
- Bajo pedido y por proyectos, se pueden solicitar también en color blanco mate.



		Código	
Estantes		Negro	
2	1/18	N	40.0876.7
3	1/18	N	40.0877.8
4	1/26	N	40.0878.9
5	1/26	N	40.0880.0

PIN - Portaestante para perfil

Acero / Aluminio

SALICE



Estantes madera




Estantes vidrio

Sistema versátil e innovador de cartela que permite un riel embutido a madera o visto para sistema de portaestantes. Opcionalmente puede incluir también soporte portacuchillos y portabotellas, ver sección Equipamiento interior de cocina (2.01). La disposición de los pernos se pueden desplazar y enganchar con extrema estabilidad en cualquier punto del perfil.


Se recomienda dejar una distancia mínima de 20 cm. entre perfiles, y en caso de perfil embutido una franquicia superior e inferior de 10 cm. El estante puede ser tanto de madera como de cristal y se recomienda una profundidad mínima 14 cm. y máximo 16 cm. al estar libre de sujeción, soportando un peso máximo por juego de 7,5 Kg.

El set de tornillería específica de aluminio incluye las fijaciones para pared directo o bien para montar a madera sobrepuesto, en el acabado del perfil.

Perfil sobrepuesto:



Perfil embutido:
Cotas de fresado para embutir el perfil en madera




Ver también...

4.01 Sistema de fijación de paneles

Página 204


		Código			
Descripción		Referencia Proveedor	Titanio	Referencia Proveedor	Aluminio
Perfil 3 metros	1/16	D0B3LU300T	01.0005.5	16 D0B3LU300P	P 01.0001.1
Soporte portaestante (Ud.)	1/12	D0CPXXT	01.0008.8	12 D0CPXXK	P 01.0004.4
Tornillería Madera / Pared	15/240	V073X206MP	01.0011.0	240 V073X205MP	P 01.0009.9

MINI-PELÍCANO - Soporte de 40 mm. regulable hasta 24 mm.
Zamak




Código	
	Cromo Mate
1/50	37.0319.6

MEDI-PELÍCANO - Soporte de 70 mm. regulable hasta 26 mm.
Zamak



Código			
	Cromo Mate	Blanco mate	Negro mate
1/50	N 37.0511.0	N 37.0512.1	N 37.0513.2


GRAN-PELÍCANO - Soporte de 105 mm. regulable hasta 40 mm.
Zamak



Código			
	Cromo Mate	Blanco mate	Negro mate
2	N 37.0500.0	N 37.0501.1	N 37.0502.2

KAIMAN - Soporte con regulación de nivel regulable de 7 a 41 mm.

Zamak


ITALIANA
INTERIORISMOVídeo de
montaje

Permite regular la tendencia a caer del estante mediante un tornillo en el extremo del soporte.


Descripción		Código	
		Cromo Mate	Efecto Inox
Juego 2 portaestantes	1/25	40.2018.0	40.2053.0

KAIMAN MAXI - Soporte con regulación de nivel regulable de 39 a 73 mm.

Acero

ITALIANA
INTERIORISMOVídeo de
montaje

Permite regular la tendencia a caer del estante mediante un tornillo en el extremo del soporte.




Descripción		Código	
		Cromo Mate	Efecto Inox
Juego 2 portaestantes	1/25	40.2169.4	40.2170.5

PINOCHO - Soporte de 130 mm. regulable hasta 28 mm.

Zamak




4.01 Portaestantes
para baldas
Página 200



Sus características permiten balda de madera o cristal.

	Código	
	Cromo Brillo	Negro Mate
1/70	40.0031.9	40.0033.0


REGINA FINE - Soporte de 130 mm. regulable de 6 a 30 mm.
Zamak



Sus características permiten balda de madera o cristal.


Código	
	Negro Mate
2/10	40.0029.7

REGINA - Soporte de 130 mm. regulable de 20 a 40 mm.
Zamak



Código	
	Cromo Look
2/10	40.2199.6


PATON - Soporte de 180 mm. regulable de 0 a 40 mm.
Zamak



Código	
	Cromo Look
1/10	40.2198.5

ESCUADRAS PARA ESTANTES


ELEONOR - Soporte para encimera de baño
Acero



Fondo del estante 45 cm.
El soporte permite usarse de toallero.

		Código				
Medida		Negro Industrial	Blanco Mate	Cromo Brillo	Dorado	Oro Rosa
450 x 150 x 40	1	N 37.0019.8	N 37.0020.9	P N 37.0022.0	P N 37.0023.1	P N 37.0024.2

EDNA - Balda para estantería de pared
Acero



				Código	
Medida	Estante			Negro Industrial	Blanco Mate
126 x 261 x 30	250	1		N 37.0012.1	N 37.0014.3
211 x 311 x 30	200/300	1		N 37.0013.2*	N 37.0015.4*

*Permite montarse en dos posiciones distintas.

ELDA - Escuadra para estante
Acero



Sus características permiten instalar la balda a través o encima así como confeccionar estantes uno encima del otro como pared librería.




			Código	
Medida	Estante		Negro Industrial	Blanco Mate
211 x 261 x 30	200-250	1	37.0016.5	37.0018.7

HERRAJES

PORTAESTANTES, TAPONES Y PASAMANOS


GALIA - Escuadra para estante con colgador
Acero



			Código	
Medida	Estante		Negro Industrial	
145 x 180 x 20	180-250	1	37.0017.6	

PARKS

Zamak



		Código	
Medida		Negro Mate	
240 x 100	1/24	N 37.0003.3	

XABEL

Acero Inoxidable



		Código	
Medida		Inox Mate	
120 x 60	1/10	37.0442.3	
240 x 120	1/6	37.0443.4	
290 x 150	1/4	37.0444.5	

DALIA


Aluminio



		Código	
Medida		Efecto Inox	
170 x 170	1/4	37.0440.1	
220 x 220	1/4	37.0441.2	

MICHELLE - Con 2 posiciones de montaje

Zamak / Aluminio



		Código	
Medida	Material		Negro Mate
132 x 120	Zamak	1/20	N 37.0000.0
190 x 175	Aluminio	1/10	N 37.0001.1
330 x 230	Aluminio	1/12	N 37.0002.2

MULTIGUAN

Aluminio



Se suministra con tornillos fijación del mismo color.


		Código	
Medida		Blanco	
120 x 80	1/20	37.0445.6	
150 x 100	1/20	37.0446.0	
200 x 150	1/20	37.0447.1	
250 x 150	1/20	37.0448.2	
300 x 200	1/10	37.0449.3	
350 x 200	1/10	37.0450.4	

FOLDING BRACKET - Abatible compacta con **cierre decelerante** - Apertura 90°

Acero Inox 304 / Aluminio



Opcionalmente se puede sincronizar el cierre para sobres anchos.



Modelo **muy compacto** con un grosor plegado de sólo 28,5 mm. Con refuerzo interior retranqueada a 98 mm. que **evita el contacto con las rodillas**.

Información técnica:


- Bisagra abatible para sobres plegables de 300 a 600 mm.
- De cuerpo de acero inoxidable 304.
- Peso máx. por bisagra: 175 Kg.

Para montajes con mayor carga hasta 200 Kg/bisagra, contacte con departamento comercial.

Descripción		Código	
		Niquelado	Negro
Escuadra	1/20	N 37.0503.3	P N 37.0514.3
Jgo. 2 palancas sincronizadoras	1/34	N 37.0504.4	
Barra sincronizadora de 1,5 m.	1/25	N 37.0505.5	

ABATIBLE SIMPLE - Apertura 90°


Acero



Código				
A	B	C		Blanco
200	100	20	1/10	N 37.0507.7
300	155	20	1/10	N 37.0508.8
400	220	20	1/10	N 37.0509.9

ABATIBLE REFORZADA - Apertura 90°

Acero



Código				
A	B	C	D	Niquelado
200	200	22	30	1/6 37.0137.6
300	300	22	30	1/6 37.0281.3
400	400	30	40	1/6 37.0280.2

CHAROLADA

Acero



Código			
Medida		Blanco	
175 x 150	1/20	37.0098.2	
250 x 200	1/20	37.0188.1	
350 x 300	1/20	37.0101.5	
400 x 350	1/10	37.0102.6	
450 x 400	1/10	37.0103.0	



HEAVY - Cargas pesadas

Acero



Código		
Medida		Gris Negro
300 x 225	1/4	37.0436.4 N 37.0004.4
400 x 275	1/4	37.0437.5 N 37.0005.5
500 x 325	1/4	37.0438.6 N 37.0006.6

Juego de 2 guías de doble cremallera y cartela para estanterías
Acero



El código lo componen 2 guías.

Medida		Código	
		Gris	
100	1/10	37.0428.3	
150	1/10	37.0429.4	
200	1/10	37.0430.5	



La cartela se vende unitariamente.

Medida		Código	
		Gris	
17	1	37.0431.6	
22	1	37.0432.0	
27	1	37.0433.1	
37	1	37.0434.2	
47	1	37.0435.3	

PORTAESTANTES Y SOPORTES PARA BALDA

NEW CORBIN - Guía portaestantes y cartelas

Aluminio / Acero Inoxidable



Cartela

Información técnica:

- Se puede empalmar entre sí.
- Para instalarse a presión sin tornillería. Una vez instalado, **no es posible desmontarlo**.
- Cartelas de acero inoxidable ultrafinas con el fin de reducir el espacio ocupado.
- Cartelas muy resistentes: hasta 45 Kg. por set de 4.

En caso de montaje con pesos superiores, consultar con el departamento comercial.


Datos técnicos



Descripción		Código	
		Cromado	Negro
Jgo. 4 Cartelas 4/300	N	40.0580.8	N 40.0581.9
Guía 1,8 m.	1/100	N 40.0578.6	N 40.0579.7

AUGUST - Embutir al canto oculto. Inclinación regulable por tornillo

Acero




Los agujeros corridos del soporte permiten su perfecta nivelación.
Horizontalmente puede regularse por el movimiento del vástago sobre el soporte.
Adicionalmente cuenta con una regulación de la inclinación.

Código	
	Zincado
1/100	40.2011.0

LINDA - Embutir al canto oculto

Acero




Los agujeros corridos del soporte permiten su perfecta nivelación.
Horizontalmente puede regularse por el movimiento del vástago sobre el soporte.
Adicionalmente cuenta con una regulación de la inclinación, girando el vástago mediante excéntrica.

Código	
	Zincado
1/100	40.2010.6

HEXAPORT BIG - Embutir al canto oculto de inclinación regulable


Acero



Código	
Medida	
Ø12x180	1/10 HK02101

ALEXA - Para embutir al canto oculto con placa y **taco metálico**

Acero



Código	
Largo (L)	
160	1/25 40.0366.0
190	1/25 40.0892.1

TRIADE SLIM - Regulable para embutir al canto oculto **para estante fino**

Acero

ITALIANA
strumenti

Triade Slim es un portabaldas de altas prestaciones que permite un acabado preciso con gran capacidad de carga para estantes de grosor reducido mínimo 18 mm. Su montaje debe ser realizado en pared robusta tanto de madera como de obra.

Es obligación del instalador que la pared tenga la calidad suficiente para soportar la balda en su lugar, así como la tornillería adecuada para dicho material.

Su instalación debe ser con la excéntrica hacia arriba para su correcta colocación.

Regulación vertical: ± 1 mm.

Regulación horizontal: ± 2 mm.







Regulación inclinación: $\pm 5^\circ$ - 1°




Datos técnicos y videos

QR

Triade Slim: Para grueso de balda de 18 mm. o superior.





Triade Slim tiene un **bloqueo de seguridad** opcional.



Importante: Atornille el anillo para bloquearlo cuando finalicen los ajustes.

Utilice una llave Allen S6 mm.



Opcionalmente puede añadir un prisionero de seguridad por mecanismo para bloquear la balda Balda 18-20 mm. Cod. **N** 40.0528.0 Balda 25 mm. Cod. 40.0027.5



8.07 Plantillas
Manuales
Página 200

Modelo	Peso x Mecanismo	Grueso Balda	Profundidad Min./Máx	Código
Triade Slim	15 Kg*	> 18	120-200 mm.	1/25 N 40.0526.9

*Se recomienda revisar el gráfico para determinar el efecto palanca.

TRIADE PRO - Regulable para embutir al canto oculto

Acero



Triade Pro es un portabaldas de altas prestaciones que permite un acabado preciso con gran capacidad de carga. Su montaje debe ser realizado en pared robusta tanto de madera como de obra. Es obligación del instalador que la pared tenga la calidad suficiente para soportar la balda en su lugar así como la tornillería adecuada para dicho material.

Opcionalmente permite mecanizar el alojamiento de un prisionero antidescolgamiento (no incluido) recomendado por seguridad. No obstante, si no se incluye el prisionero, necesita de una fuerza importante para ser desplazado.

Su instalación debe ser con la palabra "TOP ALTO" en la parte superior de las flechas indicando hacia arriba para su correcta colocación.

Regulación vertical: $\pm 2,5$ mm.

Regulación horizontal: $\pm 2,5$ mm.

Regulación inclinación Triade Pro: $+13^\circ/-6^\circ$


Regulación inclinación Triade Maxi Pro/ XXL Pro: $+20^\circ/-8^\circ$

Triade Pro: Grueso de balda de 30 a 40 mm.

Triade Maxi Pro: Grueso de balda de ≥ 40 mm.

Triade XXL Pro específico para panel de abeja: Grueso de balda de ≥ 40 mm.


Importante: Tener en cuenta para el posicionamiento de los modelos MAXI Pro / XXL Pro que el centro se mueve en dirección al alto de 3,5 mm. por estar descentrado.





Datos técnicos

QR

Triade Maxi Pro: Para grueso de balda de 40 mm. o superior.



Triade XXL Pro: Para grueso de balda de 40 mm. o superior. Pensado para la instalación en tableros tipo nido de abeja. Soporta los mismos Kg. que el Triade Maxi Pro, pero al ser más largo permite baldas más profundas.



Triade Pro: Para grueso de balda de 30 a 40 mm.







Tabla de peso soportado x mecanismo



Triade XXL Pro concebido para instalación en panel de abeja.



Opcionalmente puede añadir un prisionero de seguridad por mecanismo para bloquear la balda Cód. 40.0027.5

Modelo	Peso x Mecanismo	Grueso Balda	Profundidad Mín./Máx		Código
Triade Pro	15 Kg*	30-40 mm	160-300 mm.	1/50	N 40.0906.4
Triade Maxi Pro	20 Kg*	≥ 40 mm	200-400 mm.	1/25	N 40.0907.5
Triade XXL Pro	20 Kg*	≥ 40 mm	300-400 mm.	1/25	N 40.0908.6

*Se recomienda revisar el gráfico para determinar el efecto palanca.



8.07 Plantillas
Manuales
Página 200

DENIS - Portaestante vástago expansivo regulable

Acero




La regulación se puede hacer presentando la balda al vástago a tan solo una distancia de 12 mm. de la pared, siempre con el posicionador hacia arriba.

Regulaciones:

Vertical +/- 2 mm.

Profundidad +/- 2 mm.



Descripción		Código
Portaestante expansivo regulable	1/100	40.0060.5

*Dada su regulación requiere un cajeado de largo 150 mm.

WELZ - Portaestante vástago expansivo

Acero / Nylon



	1	A	B	C	D	Tope		Código
	1	12	49	90	9	15	10/200	40.0057.2
		12	76	145	10	15	10/200	40.0061.6
	2	12	76	118	12	15	10/200	40.0059.4
		14	76	140	14	21	10/100	40.0062.7

ANCA - Portaestante vástago con taco metálico


Acero



					Código
A	B	C		Zincado	
8	80	5'25	1/100	40.0128.0	
10	80	7	1/100	40.0129.1	
10	120	7	1/100	40.0130.2	

PALA - Portaestante pala con taco metálico

Acero



		Código
	Zincado	
10/125	40.0123.2	


DECOR - Soporte clásico
Zamak



Con base de Ø70 mm

Código			
	Pulido Brillo	Cuero Latón Patinado	Efecto Inox
1/15	41.4752.5	41.4753.6	41.4754.0

SENIN - Extensible con base redonda
Acero




Código		
	Cromo Mate	Negro
1/4	40.1979.3	40.2005.1

CLAUDIO - Soporte fijo con taco metálico
Acero



Código			
Medida		Zincado	Negro Mate
100x40	1/25	40.0492.8	40.0493.9

SIXTO - Extensible con placa y taco metálico
Acero




Incluye tacos metálicos y tornillos DIN966

	Código		
	Bicromatado	Zincado	Negro Mate
1/25	40.0132.4	 40.0490.6	 40.0491.7


SOPORTES PASAMANOS

FUERTE - Soporte para pasamanos **con taco metálico M8**
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



Código		
Ref. JNF		Inox
IN18133	1/36	40.0575.3

Soporte con roseta redonda para pasamanos
Acero inoxidable EN 14301



Código		
Ref. JNF		Inox
IN18131	1/4	40.0827.2

ADHESIVO - Láminas con lágrimas transparentes **autoadhesivas**
Goma




Silicona de alta calidad.
Cada código hace referencia a 1 hoja de adhesivos paragolpes.

- Composición Surtido Mixto:
- 16 Ud. Ø8 mm.
 - 4 Ud. Ø13 mm.
 - 4 Ud. Ø19 mm.
 - 8 Ud. 18x13 mm.
 - 4 Ud. 25x19 mm.

					Código
Tipo	Ø	Espesor	Ud. / Hoja		Transparente
Circular	7	1,5	50	2/200	40.1911.5
Circular	10	3	50	2/100	40.0258.4
Circular	11	5	55	1/73	40.0039.6
Circular	13	4	20	1/7	N 40.0861.3
Circular	16	7,9	6	1/20	40.0303.6
Circular	19	4	4	1/20	40.0304.7
Cuadrado	10	2,5	55	2/140	40.0040.7
Cuadrado	20,5	7,6	6	1/20	40.0305.8
Surtido mixto				1/10	40.0353.1


BIMATERIAL - Para **embutir**
Goma



Cabeza de goma.

		Código					
Ø		Transparente		Blanco	Marrón	Antracita	
5	200/5.000	40.1923.3	100/5.000	 40.2603.4	 40.2604.5	 40.2605.6	
10	100/5.000	40.2017.6					

BALÍN - Para **clavar**
Goma



Código				
Ø		Blanco	Marrón	Gris
9,5	100/1.000	40.0383.3	40.1339.0	N 40.2585.8

Almohadilla antivibración
Caucho reciclado



- De alta densidad, es un potente paragolpes de gran resistencia al peso que servirá de:
- Soporte para cualquier electrodoméstico o mueble.
 - Ideal para lavadoras o secadoras integradas y compresores.
 - Evitará desplazamientos indeseados por vibración continua.
 - Minimizará el ruido del producto.
 - Apto para interior y exterior.

Descripción	Medida		Código
Jgo. 4 almohadillas	10x75x75 mm	1	40.0306.9

Protector infantil para cantos **autoadhesivo**
PVC Flexible



Descripción	Medida		Código
Blíster 4 Ud.	24x43x43 mm	1/12	40.0327.8

SMOVE - Adaptadores para amortiguador

Salice

SALICE

Detalle del sistema de fijación atornillado sobre la puerta.



Detalle del sistema de fijación adhesivo.


**Fijación en el costado del mueble:**

Para la perfecta colocación del adaptador bioadhesivo debemos aplicarle una presión durante aproximadamente un minuto y evitar accionarlo de manera continuada durante las primeras 12 horas. Dispone de tope para facilitar su colocación, evitando la necesidad de tomar medidas.

Código		
Fijación		Gris
Adhesivo	1/500	31.0793.5

**Fijación en el costado del mueble:**


Dispone de tope para facilitar su colocación, evitando la necesidad de tomar medidas.



Código		
Fijación		Beige
Atornillado	1/10/500	31.0692.2

**Fijación en la puerta:**

Adaptador metálico con la misma textura y color que la bisagra. No dispone de tope de montaje. Fijación con tornillo para madera o tornillo Euro. Debe colocarse cerca de la mitad de la altura de la puerta.




Código		
Fijación		Niquelado
Atornillado	1/500	31.0870.5



Insertar **SMOVE 31.0781.0** en el lateral opuesto al de rotación de la puerta. Para un mejor funcionamiento, posicionarlo en el centro del lateral del mueble. Se aconseja la utilización en muebles de anchura entre 450 y 600 mm.

Para puertas de altura superior a 1.600 mm. y para aquellas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de 2 SMOVE, uno en la parte alta del lateral del mueble y otro en la parte baja.




Código		
Densidad		Blanda
	1/10/250	31.0781.0



Insertar **SMOVE 31.0791.3** en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta. La distancia de taladro aconsejada desde el interior del lateral es de 27 mm. Para puertas de altura superior a 1.600 mm. podría ser necesaria la utilización de 2 SMOVE, uno en la parte alta y otro en la parte baja del mueble. La distancia de taladro aconsejada desde el interior del lateral es de 27 mm.


Altura máxima recomendada del mueble para 1 SMOVE = 700 mm.



Código		
Densidad		Media
	1/10/250	31.0791.3


SMOVE - Amortiguador
Salice

SALICE



Insertar SMOVE 31.0871.6 en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta.
Distancia de taladro desde el interior del lateral:
- Bisagra recta: 15 mm. más altura de base utilizada.
- Bisagra acodada: 24 mm. más altura de base utilizada.

Altura máxima recomendada del mueble para
1 SMOVE = de 720 a 1600 mm.




Densidad		Código
Dura	1/10/250	31.0871.6



Insertar SMOVE 31.0872.0 en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta.
Para puertas de altura superior a 1.600 mm.
Distancia de taladro desde el interior del lateral:
- Bisagra es recta: 15 mm. más la altura de la base que utilizemos.
- Bisagra es acodada: 24 mm. más la altura de la base que utilizemos.

Altura máxima recomendada del mueble para
1 SMOVE = > 1600 mm.



Densidad		Código
Muy Dura	1/10/250	31.0872.0

K FLEX - Paragolpes para embutir
Plástico técnico

ITALIANA TORREMENTA



Su composición tiene una gran absorción del golpe sin marcar.

Diámetro		Código
Ø5	1000	Antracita N 40.2606.7

SPRING - Distanciador para embutir **con muelle interior incluido**
Plástico

blum




8.07 Plantillas
Manuales
Página 689

Con muelle incorporado, producto imprescindible para todos los montajes con motorización **servodrive** al proporcionar el retroceso necesario de 2,6 mm.



Diámetro		Código
Ø5	1/100/1000	Antracita N 38.2590.1

Adhesivo de Ø13 / 20 / 25 / 30 / 40 mm.
Plástico



Atención: Los colores mostrados son representativos del acabado. Pueden sufrir variaciones en función del soporte en el que se muestren.

Acabado	Equivalencia	Estándar	Finsa	Losan	Otros	Ø 13		Ø 20		Ø 25		Ø 30		Ø 40	
						📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦	📦
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1 Aluminio Metalfino / Tag		O	O	O		100/1000	40.0107.8	600	P	40.0173.8					
2 Aluminio 890 / Triana		O	O	O		100/1000	40.0114.4	120/600		40.0168.3					
3 Antracita (Gris Gu)	O	O				100/1000	40.0015.4	120/600		40.0211.2				200	P
4 Blanco	O					100/1000	40.1384.3	120/600		40.1949.1	300	40.0239.8	200	40.0240.9	200
5 Blanco Poro	O					100/1000	40.1870.6	120/600		40.0206.8				200	P
6 Blanco Nude SR209 / Tepee	O	O				100/1000	40.0119.9	120/600		40.0174.9					
7 Beige / Biscuit Soft	O	O		O		100/1000	40.1875.4	120/600		40.2159.1				200	P
8 Beige Biscuit Nude		O				100/1000	40.0122.1								
9 Beige Sáhara		O				100/1000	40.0126.5								
10 Bubinga	O					100/1000	40.1874.3	120/600		40.1946.5	300	P	40.0254.1	200	P
11 Cambrian OAK		O				100/1000	40.0161.7	600	P	40.0215.6				200	P
12 Cerezo	O					100/1000	40.1872.1	120/600		40.1944.3	300	P	40.0251.9	200	P
13 Cerezo Canela		O				100/1000	40.0128.7								
14 Cerezo Claro	O					100/1000	40.2157.6	600	P	40.0220.0				200	P
15 Crema	O					100/1000	40.1957.2	120/600		40.0212.3					
16 Espiga Pimienta		O				100/1000	N	40.0522.5							
17 Espiga Sal		O				100/1000	N	40.0523.6							
18 Fresno Estepa		O	O			100/1000	40.0115.5	600	P	40.0169.4					
19 Fresno Glacial		O				100/1000	40.0129.8	120/600		40.0176.0					
20 Fresno Taiga Segá		O				100/1000	40.0112.2	600	P	40.0167.2					
21 Gris	O					100/1000	40.1386.5	120/600		40.2184.5	300	P	40.0246.4	200	
22 Gris Cemento	O	O				100/1000	40.0160.6	120/600		40.0209.0					
23 Gris Coco		O	O			100/1000	40.0110.0								
24 Gris Oscuro (Gris Gu Nude)		O				100/1000	40.0130.9	600	P	40.0177.1					
25 Gris Metal / Aluminio Arosa	O	O	O	O		100/1000	40.2183.4	120/600		40.0210.1	300	P	40.0247.5	200	P
26 Gris Sarela Nude		O				100/1000	40.0132.0	600	P	40.0178.2					
27 Gris Suave		O				100/1000	40.0133.1								
28 Gris Cemento Claro Apolo		O				100/1000	40.0134.2								
29 Harry Luxor			O			100/1000	40.0135.3	600	P	40.0179.3					
30 Haya	O	O	O			100/1000	40.1871.0	120/600		40.2160.2	300	P	40.0243.1	200	P
31 Haya Clara Ega	O	O	O			100/1000	40.1961.6	120/600		40.2161.3					
32 Haya Natural	O	O	O			100/1000	40.2182.3	120/600		40.0214.5					
33 Haya Varia (Rojiza)	O		O			100/1000	40.1960.5	120/600		40.0213.4					
34 Lino Claro Pálido (0)		O	O			100/1000	40.2382.0	120/600		40.0222.2	300	P	40.0256.3	200	P
35 Lino Cancún (1)		O	O	O		100/1000	40.2245.3	120/600		40.2262.6	300	P	40.0257.4	200	
36 Lino Tessuto (2)		O	O			100/1000	40.0048.4	120/600		40.0223.3	300	P	40.0258.5	200	P
37 Lino Oscuro Habana (3)		O	O			100/1000	40.2246.4	120/600		40.0224.4	300	P	40.0259.6	200	
38 Lino Gris (4)			O			100/1000	N	40.0524.7							
39 Lissa Oak		O				100/1000	40.0136.4								
40 Maple (Edinburg)	O	O	O	O		100/1000	40.1958.3	120/600		40.2163.5	300	P	40.0248.6	200	P
41 Maple Jalón / Abedul		O	O	O		100/1000	40.0137.5								
42 Maple Majestic Acacia		O				100/1000	40.0104.5	600	P	40.0180.4					
43 Negro	O	O	O	O		100/1000	40.1385.4	120/600		40.2185.6	300	P	40.0242.0	200	P
44 Negro Poro	O		O			100/1000	40.1873.2	120/600		40.1943.2					
45 Nogal	O	O	O			100/1000	40.1389.1	120/600		40.1940.6	300	P	40.0250.8	200	P
46 Nogal Canaletto		O				100/1000	40.0108.9	120/600		40.0171.6					
47 Nogal Grove		O				100/1000	40.0138.6	600	P	40.0181.5					
48 Olmo Bovary		O	O			100/1000	40.0139.7	600	P	40.0182.6					
49 Pino	O		O	O		100/1000	40.1387.6	120/600		40.1945.4	300	P	40.0244.2	200	P
50 Pino Árido		O				100/1000	40.0140.8								
51 Pino Cervino			O	O		100/1000	40.0159.5	600	P	40.0207.9					
52 Pino Chamonix		O				100/1000	40.0118.8	600	P	40.0172.7					
53 Pino Sacramento		O				100/1000	40.0141.9	600	P	40.0183.7					
54 Pino Zermatt		O	O			100/1000	40.0117.7								
55 Roble	O					100/1000	40.1388.0	120/600		40.1941.0	300	P	40.0253.0	200	P
56 Roble Aurora		O				100/1000	40.0143.0	120/600		40.0184.8					
57 Roble Carbón			O			100/1000	40.0144.1								
58 Roble Caledonian		O				100/1000	40.0145.2	600	P	40.0185.9					
59 Roble Ceniza		O	O			100/1000	40.0163.9	600	P	40.0218.9				200	P
60 Roble Cocina	O					100/1000	40.2102.0	120/600		40.0216.7					
61 Roble Dénver		O	O	O		100/1000	40.0146.3	600	P	40.0187.0					
62 Roble Entablillado		O				100/1000	40.0116.6	600	P	40.0170.5					
63 Roble Rus / Gabor		O	O			100/1000	40.0147.4	600	P	40.0188.1					
64 Roble Hercúles		O	O			100/1000	40.0148.5	120/600		40.0189.2					
65 Roble Humo		O	O	O		100/1000	40.0149.6	600	P	40.0190.3					
66 Roble Iguazú / Monument Gris		O	O			100/1000	40.0150.7	600	P	40.0191.4					
67 Roble Joplin		O				100/1000	40.0111.1	600	P	40.0166.1					
68 Roble Natural PP / Tornasol		O	O			100/1000	40.0151.8	600	P	40.0192.5					
69 Roble Niágara		O				100/1000	40.0152.9	600	P	40.0193.6					
70 Roble Monument Nórdico Nomad		O	O	O		100/1000	40.0154.0	600	P	40.0194.7					
71 Roble Mozart			O			100/1000	40.0155.1	600	P	40.0195.8					
72 Roble Renovales / B13		O	O			100/1000	40.0113.3								
73 Roble Stella		O				100/1000	40.0156.2	120/600		40.0196.9					
74 Roble Trigo	O	O	O	O		100/1000	40.0162.8	120/600		40.0217.8	300	P	40.0249.7		
75 Roble Vainilla		O				100/1000	40.0157.3	600	P	40.0205.7					
76 Roble Virginia		O				100/1000	N	40.0525.8							
77 Sapelly	O	O	O			100/1000	40.1869.5	120/600		40.1939.5	300	P	40.0245.3	200	P
78 Visión Chic		O				100/1000	40.0158.4								
79 Wengué	O	O	O			100/1000	40.2103.1	120/600		40.2164.6	300	P	40.0255.2	200	P
80 Pintable	O					100/1000	40.0165.0	120/600		40.0221.1					

Específico para colocación de tapón, pozidrive cabeza plana zincado ABC-SPAX
Acero



Tapón de gran resistencia.



Pozidrive



Código			
Ancho	Largo		Zincado
4,5 (21)	30	1.000	25.3024.4
4,5 (21)	35	500	25.3047.6
4,5 (21)	50	500	25.3048.0
Punta PZ-2			


Código				
Descripción	Ø Cabeza		Blanco	Negro
Tapón Spax	13	500	25.3026.6	25.3049.1

Embellecedor tapa tornillos de 2 piezas
Plástico



Código		
Ø		Blanco
15 mm.	1000	N 40.0519.2

Embellecedor roscado liso



Código					
Material	Ø		Cromo Brillo	Latón Pulido	Inox
Latón	12 mm.	25	40.0206.1		
Latón	14 mm.	25	40.0207.2	40.0215.3	
Latón	16 mm.	25	40.0208.3		
Acero Inox	16 mm.	25			N 40.0862.4
Latón	18 mm.	25	40.0209.4		
Acero Inox	19 mm.	25			N 40.0863.5

MINIFIX - Tapón excéntrica
Plástico






4.01 Excéntricas
Minifix
Página 193

Código				
	Negro	Blanco	Antracita	Marrón
100/5.000	40.0082.3	40.0080.1	 40.0072.6	40.0081.2

Tapón para agujeros/cremallera
Plástico



Los tapones de muebles de cocina de Ø5 mm. son para cremalleras de estante.



Código									
Ø		Blanco	Transparente	Roble	Marrón	Gris	Antracita	Negro	Niquelado
5 mm.	1.000/5.000	40.1367.0	 40.0038.5	40.1368.1	 40.0037.4 40.0036.6	40.2171.6	 40.0036.3	40.2086.5	40.2412.2
8 mm.	100/1.000	40.0037.0							
10 mm.	100/1.000	40.0032.2							
35 mm.	10/700	40.0265.4			40.0266.5				

PLAQUITAS CÓNICAS - Tacos de madera para tapar agujeros y ocultar nudos
Madera de pino



Ideal para tapar agujeros taladrados y agujeros de nudo en maderas macizas, así como para ocultar tornillos hundidos.

Contenido	Ø	Espesor		Código
50 Ud.	15 mm.	10 mm.	1	 50.0028.9
40 Ud.	20 mm.	10 mm.	1	 50.0030.0
20 Ud.	25 mm.	10 mm.	1	 50.0031.1
10 Ud.	30 mm.	10 mm.	1	 50.0032.2
10 Ud.	35 mm.	10 mm.	1	 50.0033.3
8 Ud.	40 mm.	10 mm.	1	 50.0034.4

Acabado perfecto para ocultar imperfecciones