

5 HERRAJES

2025



Pág. 264

Bisagras y bases
Selec



Pág. 266

Bisagras y bases
Salice



Pág. 282

Bisagras y bases
Blum



Pág. 295

Bisagras varias y
bisagras rincón




Pág. 301

Pernios




Pág. 306

Bisagras ocultas
y pivotantes



Pág. 318

Bisagras ventana,
librillo y mueble



Pág. 322

Colgadores



Pág. 328

Cierres




Pág. 334

Sistemas de alzamiento




Pág. 346

Motorizaciones
alzamiento



Pág. 355

Compases y
elevadores cama



Pág. 356

Portaestantes




Pág. 362

Soportes balda
y pasamanos



Pág. 371

Paragolpes, tapones y
embellecedores



Pág. 378

Estructuras de mesa



Pág. 382

Patas de mesa



Pág. 390

Patas para mueble



Pág. 398

Deslizantes y niveladores



Pág. 401

Ruedas



Pág. 411

Colchones y somieres




Pág. 417

Mirillas



Pág. 422

Pasadores,
cubrejuntas, burletes y
señalética



Pág. 424

Accesorios para vidrio

E-DESK - Estructura de mesa extensible y elevable motorizada


Aluminio



Dispone de un control manual en 5 idiomas con pantalla OLED con 4 botones de memoria que permite pasar rápidamente de una posición sentada a una posición de pie. Protección anticollisión doble incorporada con 8 niveles de ajuste.

- Características:**
- 2 motores y columnas rectangulares de 2 segmentos.
 - 4 alturas predefinidas.
 - Sistema de seguridad anticollisión.
 - 5 años de garantía.
 - Peso máximo 120 Kg. (100 Kg. en función dinámica).
 - Velocidad: 30 mm/s.
 - Profundidad sobre: de 700 a 1000 mm.
 - Ancho sobre: de 1100 a 2000 mm.
 - Sección columna: 60x90 mm
 - Panel digital con conexión USB-C de carga 18W.
 - Rumorosidad motor: <50 dB.

No incluye tableros.



Código			
	Blanco	Gris	Negro
1	HK54153	HK54164	HK54142

SPAX[®]



Más que un tornillo



MICAELA - Mesa abatible


Aluminio




Información técnica



Fases de apertura

**5.03** Expulsador K-PUSH

Página 331



El modelo **Micaela** es una mesa abatible planteada dentro de un módulo de 60 ó 70 orientado a juvenil o hogar como mesa auxiliar. Con un sistema de pata plegable de forma manual, el sistema **descenderá de forma suave y segura** gracias a los pistones a gas incorporados en su interior.

La parte superior quedará libre para guardar sillas plegables o estantes según deseo. Aunque no es obligatorio ocultar el sistema de pistón, se recomienda hacerlo.

Importante:

- Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm. aunque se recomienda de 35 mm. para dotar de mayor robustez, incluido el sobre de la mesa.
- Debido a la palanca ejercida es imprescindible fijar el mueble a la pared.

Soporte para sillas Opcionalmente se puede instalar este accesorio para colgar sillas en el interior del mueble de 200x80 mm.

Cód. 43.0053.9



Código			
Mueble	Ancho x Largo Útil	📦	Blanco
600	518 x 1283	1	43.0038.5
700	618 x 1283	1	43.0039.6
Soporte sillas 200 x 80		1	43.0053.9

* Con costado de 35 mm

COCO - Mesa abatible de **grandes dimensiones**

Aluminio



Fases de apertura





5.03 Expulsador K-PUSH

Página 331

Coco es una mesa abatible planteada en un módulo de 70 o 85 orientada al salón como mesa auxiliar donde el espacio es escaso con la idea de evitar espacios inutilizados por elementos sin uso aprovechando la línea del propio mobiliario de la estancia.


Con un sistema de raíl y de pata articulada con rodadura por el suelo, **se abrirá de forma suave y segura** gracias a los pistones de gas incorporados en su interior convirtiendo la puerta del mueble en sobre de mesa muy estable **sin perder opción de estantes en el interior del mueble**.

Información técnica



- Importante:**
- Los costados del mueble deben ser mínimo de 30 mm. para dotar de mayor robustez al mueble.
 - El sobre de la mesa debe tener un **grueso exacto** de 19 mm.
 - Debido a la palanca ejercida es imprescindible fijar el mueble a la pared.
 - Dado al rodamiento, es necesario un suelo plano en todo el recorrido rodado de la pata.
 - **No incluye** los tableros, solo se suministra el herraje.

Nota:
Los herrajes están diseñados para una r



			Código	
Mueble	Ancho x Largo Útil		Blanco	Negro Mate
700	696 x 1848	1	P 43.0042.9	P 43.0044.0
850	848 x 1848	1	43.0045.1	P 43.0046.2

MARTINA - Mesa auxiliar abatible **sobrepuesta**

Aluminio



Fases de apertura



El modelo **Martina** es una mesa abatible planteada de forma **sobrepuesta a pared** orientada a cualquier estancia del hogar como mesa auxiliar donde el espacio es escaso con la idea de evitar espacios inutilizados por elementos sin uso. Con un sistema de pata plegable de forma manual, el sistema **descenderá de forma suave y segura** gracias a los pistones a gas incorporados en su interior.


Con un grosor de 69 mm, el impacto visual será mínimo.
La mesa está pensada para un ancho de 750 mm. y un largo de uso de 1400 mm., **suficiente para 4 personas**.

Información técnica




Opcionalmente mediante el sistema de bloqueo, la mesa puede ser sobrepuesta a una litera de apertura vertical, convirtiendo el espacio de cama en un escritorio de trabajo importante. Ello implica modificar los pistones de la mesa. Consulte con el departamento comercial.

- Importante:**
- **No incluye** los tableros, solo se suministra el herraje.
 - El sobre de la mesa debe tener un **grueso exacto** de 19 mm.





			Código	
	Blanco	Negro Mate		
1	43.0040.7	43.0041.8		

AXEL - Kit perfilería para mesa de 720 mm. de Ø80 mm.
Aluminio



Para instalaciones con sobre de cristal es necesario solicitar el kit 4 tapas pata para mesa de cristal Cód. 43.0259.1



Descripción	Medida		Código
			Aluminio
Jgo. 4 patas	h=720	1	43.0251.0
Perfil horizontal mesa*	4400	1	43.0253.2
Perfil horizontal mesa (cortado)**	2200	1	43.0271.6
Jgo. 4 tapas para patas***		1	43.0259.1

* Si requiere medidas más largas, bajo proyecto, contacte Dpto. Comercial.
** Se realiza un corte a 2200 para evitar recargos en el transporte.
*** Recomendado para sobres de cristal.



TIGUAN - Pata *plegable* muy fuerte de 710 mm. Ø50 mm.
Acero



Permite apilar hasta 10 mesas.



De fácil accionamiento



Permite varios tipos de montaje

- Muy fácil de instalar.
- Sistema de cierre fabricado en plástico de alta resistencia muy fácil de accionar.
- Incluye regulación de altura.
- Sistema plegable y apilable para un fácil almacenamiento con hasta 10 mesas.
- Medida mínima de mesa: 800x800 mm.
- Con certificación CATAS.

Código			
Ø	Alto		Cromo Brillo
50	710	1	N 43.0305.1




TUCAN - Juego de 2 patas plegables de 710 mm.
Acero



Permite apilar hasta 10 mesas.



Incluye bastidor



Permite varios tipos de montaje

- Muy fácil de instalar.
- Sistema de cierre fabricado en acero galvanizado de alta resistencia muy fácil de accionar.
- Sistema plegable y apilable para un fácil almacenamiento con hasta 10 mesas.
- Medida mínima de mesa: 1200x700 mm. o Ø130 cm.
- Con certificación CATAS.



Se pueden solicitar otros acabados así como otros formatos y medida de pata para mesas más grandes o patas con formatos distintos, etc. bajo encargo y mínimo 12 mesas. Consulte las opciones online y contacte con nuestro departamento comercial.

Código			
Descripción	Alto		BlancoCromo Brillo
Jgo. 2 patas	710	1	N 43.0302.9 N 43.0301.8
Jgo. 4 ruedas específicas		1	N 43.0304.0

JOY - Pata **plegable** de 710 mm. Ø50 mm.
Aluminio



Posición plegada.
Sistema CLIP en 2 posiciones.



Regulable



Detalle de acabado




Vídeo


Código

	Aluminio
1/4	43.0153.0

CIRO TOP - Pata cuadrada de altura regulable 710 o 870 mm. Ø60 mm.
Acero/Aluminio



Base de aluminio



Regulable





Código

	Alto		Efecto Inox 53	Cromo Brillo 01	Cromo Look 09	Acero Natural 33	Corten 23	Blanco Mate 2D	Antracita 45	Negro Mate 3D
IND	710	4/40	P N 43.0113.3-4		N 43.0115.5-4			N 43.0112.2-4		N 43.0117.7-4
PRO	710	1/40	43.0113.3	43.0114.4	43.0115.5	P 43.0119.9	P 43.0118.8	43.0112.2	P 43.0116.6	43.0117.7
	870	1/40			43.0202.4			43.0201.3		43.0203.5

IND: El formato industrial se suministra en paquetes de 4 patas. **PRO:** El formato profesional se suministra en embalaje individual.

P Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 64 patas, consulte con nuestro Dpto. Comercial.


EDGAR - Pata **económica** regulable de 710 a 745 mm. Ø60 mm.
Acero



Regulable





La base es independiente de la pata, permitiendo desmontarla sin necesidad de desatornillarla del sobre.
Regulable hasta una altura máx. 745 mm.



Código				
	Blanco	Cromo Brillo	Cromo Look	Negro
1/4	43.0141.2	43.0143.4	43.0151.5	43.0140.1

SILVANA PRO - Pata de altura regulable 710 o 870 mm. Ø60/80 mm.
Acero/Aluminio



Regulable





			Código								
	Ø	Alto		Efecto Inox 53	Cromo Brillo 01	Cromo Look 09	Acero Natural 33	Corten 23	Blanco Mate 2D	Antracita 45	Negro Mate 3D
IND	60	710	4	 43.0072.6-4	 43.0073.7-4	 43.0074.8-4			 43.0071.5-4		 43.0077.0-4
		870	4	 43.0082.5-4	 43.0083.6-4	  43.0085.8-4			  43.0081.4-4		  43.0086.9-4
PRO	60	710	1/64	43.0072.6	43.0073.7	43.0074.8	 43.0079.2	 43.0078.1	43.0071.5	43.0075.9	43.0077.0
		870	1/64	43.0082.5	43.0083.6	43.0085.8	 43.0089.1	 43.0088.0	43.0081.4	43.0084.7	43.0086.9
	80	710	1/64	 43.0092.4	 43.0093.5	 43.0094.6	 43.0099.0	 43.0097.9	 43.0091.3	 43.0095.7	 43.0096.8
		870	1/64	43.0102.3	43.0103.4	 43.0104.5	 43.0108.9	 43.0107.8	43.0101.2	43.0105.6	43.0106.7

IND: El formato Industrial se suministra en paquetes de 4 patas. **PRO:** El formato profesional se suministra en embalaje individual.
P Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 64 patas, consulte con nuestro Dpto. Comercial.

KATEL - Pata extensible de 710 a 1100 mm. Ø60 mm.
Acero/Aluminio


CATAS® MADE IN ITALY



Código									
Alto	📦	Efecto Inox 53	Cromo Brillo 01	Cromo Look 09	Acero Natural 33	Corten 23	Blanco Mate 2D	Antracita 45	Negro Mate 3D
710-1100	1/36	📦 43.0123.2	43.0124.3	43.0125.4	📦 43.0129.8	📦 43.0128.7	43.0122.1	43.0126.5	43.0127.6

📦 Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 36 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.


ECO KATEL - Pata **económica** extensible de 710 a 1100 mm. Ø60 mm.
Aluminio



BRONX - Juego de 2 patas de horquilla Ø8 mm.
Acero



La base incorpora una goma antideslizante embutida.



Consulte con nuestro Dpto. comercial para otras medidas.


Código			
Descripción	Alto	📦	Negro Mate
Jgo. 2 patas	710	1	43.0062.7

Código		
Alto	📦	Cromo Look
710 -1100	4	📦 43.0234.3

PATAS DE MESA

5.05

ARWEN - Pata de peana de altura 730 mm. Ø80 mm.
Acero




Detalles técnicos:
- Peanas Ø440 mm.: Sobre superior máx. 800x800 mm. o Ø900 mm.
- Peanas Ø600 mm.: Sobre superior máx. 1000x1000 mm. o Ø1200 mm.



		Código							
Ø Peana		Efecto Inox 53	Inox Satinado XS	Cromo Brillo 01	Cobre Mate 18	Corten 23	Blanco Mate 2D	Antracita 45	Negro Mate 3D
440 mm.	6	43.0149.6	43.0150.7	43.0151.8	43.0156.2	43.0155.1	43.0152.9	43.0167.2	43.0154.0
600 mm.	1/6	43.0157.3	43.0158.4	43.0159.5	43.0163.9	43.0162.8	43.0160.6	43.0168.3	43.0161.7

Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 6 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.

YING - Pata de peana de altura regulable 720 a 950 mm. Ø80 mm.
Acero



Pata indicada para instalar en una península.



		Código							
Ø Peana		Efecto Inox 53	Cromo Brillo 01	Cromo Look 09	Acero Natural 33	Corten 23	Blanco Mate 2D	Antracita 45	Negro Mate 3D
300	1/8	43.0140.8	43.0141.9	43.0143.0	43.0147.4	43.0146.3	43.0139.7	43.0144.1	43.0145.2

Los códigos bajo pedido y otros acabados disponibles se sirven bajo mínimo de 8 patas. Consulte con nuestro Dpto. Comercial.


PATAS DE MESA

NORDIC - Pata cónica inclinada de 710 mm. Ø46
Haya / Zamak



		Código		
Alto		Haya / Blanco	Blanco	Negro
710	1/4	N 43.0173.8	N 43.0257.4	N 43.0258.5

NORDICA - Pata cónica recta de 710 mm. Ø46
Haya / Zamak



Ver también...



5.05 Pata para muebles Nordic
Página 392

		Código	
Alto		Haya / Negro	
710	1/4	N 43.0261.8	

CONNECT - Set para la unión tablero mesa
Plástico



Contenido de 1 set unión



Código	
	Negro
1	43.0258.0



ALSET - Contera para embutir en tubo metálico cuadrado con o sin nivelador
Plástico



Modelo con nivelador
opcional



Modelo sin nivelador



Nivelador opcional

Descripción	Medidas		Código	
			Negro	
Contera	40x40x25	10/500	N	HK12397
Contera	50x50x27	10/500	N	HK05401
Nivelador regulable hasta 24 mm	Ø40	10/500	N	HK12419
Nivelador regulable hasta 24 mm	Ø50	10/500	N	HK05423

Contera para embutir pata metálica con o sin nivelador
Plástico



Modelo liso (sin métrica)




Modelo con orificio M8
para nivelador

Descripción	Medidas		Código	
			Blanco	Negro
Contera para nivelador M8	20x20	1/200		N HK31009
Contera sin métrica	20x20	1/200		N HK31020
Contera para nivelador M8	25x25	1/200		N HK12661
Contera para nivelador M8	30x30	1/200		N HK05566
Contera para nivelador M8	35x35	1/200		N HK12705
Contera para nivelador M8	40x40	1/200	N HK31086	N HK12727
Contera sin métrica	40x40	1/200		N HK12716
Contera para nivelador M8	50x50	1/100		N HK31130

BROOK - Pata trapecio cerrado

Acero



Chapa doblada de 80 x 8 mm.
Soldada en la parte superior.

Código			
Alto	Ancho		Negro Industrial
720	800	1	43.0291.5

Atención: Patas de hierro doblado sin soldaduras en la parte inferior. El acabado negro industrial se consigue mediante el envejecimiento del acero natural en un horno fragua a alta temperatura durante varias horas. Este proceso consigue un acabado negro quemado distinto al de la pintura tradicional consiguiendo que el producto tenga unas tonalidades **no uniformes** contrariamente a las de un acabado totalmente industrial.

QUEEN - Pata cuadrada de tubo

Acero



- Gran estabilidad.
- Para tableros mín. 30 mm. de espesor.
- Tubo de 25x80 mm. y pletina superior de 3 mm. con 8 puntos de anclaje.
- Orificios con regulación.
- Incluida tornillería DIN571 + arandelas
- No apta para incluir regulador vertical.

Código				
Alto	Ancho		Negro Industrial	Blanco Mate
400	320	2	N 43.0278.3	N 43.0279.4
710	580	2	N 43.0276.1	N 43.0277.2
710	780	2	N 43.0273.9	N 43.0275.0



Antideslizante
reforzado en la
pletina superior.

QUEENSLAND - Pata cuadrada de tubo
Acero

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
INSTRUMENTACIÓN, MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y FÍSICA

Máx
250Kg


HERRAJES

PATAS Y RUEDAS



Tubo de 20x80 mm. y pletina superior de 5 mm.

		Código		
Alto	Ancho		Negro Industrial	Blanco Mate
382	380	1	43.0180.4	43.0195.8
712	580	1	43.0196.9	
712	780	1	43.0178.2	43.0179.3
870	580	1	43.0181.5	



Antideslizante
reforzado en la
pletina superior.

QUEENSLAND ABIERTA - Pata tipo portería de tubo
Acero

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
INSTRUMENTACIÓN, MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y FÍSICA

Máx
250Kg

MENGUAL



		Código		
Alto	Ancho		Negro Industrial	
712	580	1	43.0187.0	
712	780	1	43.0188.1	



La contera de la pata incorpora una rosca métrica para
añadir opcionalmente un nivelador.

OPEN CROSS - Pata en cruz abierta

Acero


**Máx
125Kg**


- Gran estabilidad.
- Para tableros mín. 30 mm. de espesor.
- Tubo de 25x80 mm. y pletina superior de 3 mm. con 8 puntos de anclaje.
- Orificios con regulación.
- Incluida tornillería DIN571 + arandelas
- No apta para incluir regulador vertical.



Antideslizante
reforzado en la
pletina superior.

			Código	
Alto	Ancho		Negro Mate	Blanco Mate
400	320	2	  43.0293.7	  43.0297.0
710	580	2	  43.0284.9	  43.0295.9
710	780	2	 43.0283.8	  43.0294.8

CROSS - Pata en cruz

Acero




**Máx
250Kg**

Tubo de 20x80 mm. y pletina superior de 5 mm.

			Código	
Alto	Ancho		Negro Industrial	Blanco Mate
382	380	1	 43.0182.6	 43.0183.7
712	580	1	 43.0199.1	 43.0200.2
712	780	1	43.0184.8	43.0185.9



Antideslizante
reforzado en la
pletina superior.

TRAPECIO - Pata tipo trapecio de tubo
Acero

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



Antideslizante
reforzado en la
pletina superior.



Tubo de 20x80 mm. y pletina superior
de 5 mm.

Código			
Alto	Ancho		Negro Industrial
712	780	1	43.0192.5

TRAPEZE - Pata tipo trapecio *invertido*
de tubo
Acero



Antideslizante
reforzado en la
pletina superior.




- Gran estabilidad.
- Para tableros mín. 30 mm. de espesor.
- Tubo de 25x80 mm. y pletina superior de 3 mm.
- Orificios con regulación.
- Incluida tornillería DIN571 + arandelas
- No apta para incluir regulador vertical.

Código			
Alto	Ancho		Negro Industrial
400	320	2	43.0282.7
710	580	2	43.0281.6
710	780	2	43.0280.5

ZOE - Juego de 2 patas tubulares de Ø8

Hierro Forjado




Se recomienda una felpa para evitar rallar los suelos de madera.

Código			
Alto	Pletina		Negro Mate
150	90x120	1	N 43.0019.8
230	110x140	1	N 43.0015.4

NORDICA BIG - Pata fija sin base

Haya




Se aconseja una tuerca arpón M-8 para su instalación.



Código			
Alto	Ø		Haya
80	64	1/8	N 43.0251.9
150	58	1/8	N 43.0250.8

RONDA - Pata en forma T con arista vertical
Acero




Código		
Alto		Negro
150	1	43.0343.2

HERRAJES

PATAS Y RUEDAS

KANJI - Pata regulable en forma de T
Acero





Ver también...

5.03 Cierres y colgadores

Página 392

Se pueden solicitar otras alturas bajo pedido mínimo de 250 Ud.

Código		
Alto		Negro
300	1/24	43.0338.8

NORDIC - Pata cónica inclinada Ø46

Haya / Plástico



		Código		
Alto		Haya / Blanco	Blanco	Negro
150	1/8	43.0174.9	43.0253.0	43.0254.1
300	1/8	43.0176.0	43.0255.2	43.0256.3

NORDICA - Pata cónica recta Ø46

Haya / Zamak




Ver también...

5.05 Pata para
mesas Nordica
Página 392

		Código	
Alto		Haya / Negro	
150	1/8	43.0259.6	
300	1/8	43.0260.7	


AGNES - Con nivelador regulable. $\varnothing 22$ mm.
Zamak



El nivelador se puede desmontar.

Código		
Alto		Negro Mate
120	1/70	43.0013.2
200	1/50	43.0014.3

MAGIC - Con regulador desmontable
Zamak / Aluminio




Múltiples posibilidades de montaje



Código				
Alto		Cromo Brillo	Cromo Look	Negro Mate*
100	1/10		43.0208.6	43.0000.0
120	1/10		43.0209.0	
140	1/10	43.0204.2	43.0210.1	
200	1/10		3.0211.2	43.0001.1

*Fabricadas en Aluminio

FONDA - Regulable
Aluminio




Código						
Alto	B	C		Efecto Inox Mate	Negro Cepillado	Latón Mate Cepillado
100	80	44	1/24	43.0261.3	43.0008.8	41.0158.4
150	80	44	1/24	43.0263.5	43.0009.9	41.0159.5
200	100	64	1/24	43.0265.0	43.0011.0	41.0160.6

AITA - Regulable. Ø50 mm.
Acero



Regulable por la base superior mediante rosca.




Código		
Alto		Efecto Inox
100 a 125	1/10	43.0025.3
150 a 175	1/10	43.0029.7

AITANA - Regulable. Ø40 mm.
Aluminio




Código		
Alto		Cromo Mate
90 a 120	1/150	43.0136.4
160 a 190	1/120	43.0069.0

SANDY - Regulable de Ø43 mm.
Plástico




Código		
Alto		Negro Blanco
35 a 50	1/200	43.0002.3 N 43.0297.4
45 a 70	1/100	N 43.0268.4 P N 43.0269.5
65 a 100	1/100	43.0125.0 N 43.0298.5

FREYA - Nivelador regulable de 0 a 20 mm.
Zamak




Código		
	Cromo Look	Negro Mate
1/75	43.0006.6	43.0007.7

DAVIS - Pata redonda regulable. Ø18 mm.
Zamak




		Código
Alto		Negro
120	1/80	43.0171.6
200	1/60	43.0172.7

PAULA - Regulable. 40 mm.
Aluminio / Placa fijación y base de ABS




		Código			
Alto		Aluminio Mate	Aluminio Brillo	Negro Mate	Blanco Mate
80	4/24	43.0238.1	43.0239.2	43.0047.3	43.0262.9
100	4/24	43.0240.3	43.0241.4	43.0048.4	43.0264.0
120	4/24	43.0242.5		43.0049.5	43.0265.1
150	4/24	43.0243.6	43.0244.0	43.0050.6	43.0266.2
200	4/24	43.0245.1		43.0051.7	43.0267.3

ECO PAULA - 40 mm.
ABS





*Nivelador opcional



		Código	
Descripción	Alto		Cromo Look Negro Mate
Pata	100	48	43.0243.1 43.0245.3
	150	48	43.0246.4 43.0248.6
Jgo. de 4 Niveladores	3-16 mm.	1/10	43.0249.7*

* El nivelador permite regular una altura de 3 a 16 mm.



HULK - Base oval regulable
Plástico



Permite regulación desde el interior del mueble

Código		
Alto		Negro Mate
50 a 80	4/100	43.0250.6

BISONTE - Base cuadrada grandes pesos y base fina
Plástico




- Cabeza y tubo desmontables para un mejor transporte de los muebles.
- Base plana ancha de Ø80 para maximizar la estabilidad.
- Capacidad de carga de **450 Kg.** por pata.

Código		
Alto (h)		Negro
50 a 75	1/50	N HK05555
85 a 125	1/50	N HK01881
95 a 145	1/100	N HK30976
125 a 195	1/50	N HK12650

AXILO - Jgo. de pata + base rectangular de **fácil regulación** mediante herramienta
ABS





5.05 Grapas para patas AXILO
Página 502



Base atornillada



Base tetón



red dot design award

Ventajas:

- Ahorro de tiempo en la regulación.
- No implica agujeros en el interior.
- Sólo un operario.
- Evita posturas incómodas al regular y nivelar frontalmente.
- Gran estabilidad.

Código		
Alto (h)		Negro
53 a 70	4/100	43.0030.8
70 a 100	4/100	43.0031.9
90 a 120	4/100	43.0033.0
115 a 145	4/100	43.0177.1
140 a 170	4/100	43.0034.1
Base atornillada	4/100	43.0035.2
Base tetón Ø10,4	4/100	43.0221.1
Herramienta Ajuste Automática	1	43.0036.3
Herramienta Ajuste Manual	1	N 43.0204.6
Prolongación Herramienta*	1	43.0037.4

*Específico para ángulos interiores



Herramienta de regulación



Regulable a mano o máquina

THEO - Base oval corta y larga con tetón expansivo
Plástico



Base Corta

Base Larga

Cabeza y tubo desmontables para un mejor transporte de los muebles. Con tetón expansivo de 13 mm. Con refuerzo para el lateral del mueble.

				Código
Descripción	Alto			Negro
Base corta	100 a 140	4/200		43.0214.5
	140 a 190	4/200		43.0196.1
Base larga	100 a 140	4/200		43.0215.6
	140 a 190	4/200		43.0057.2

THOR
Pata de base ancha reforzada con tetón expansivo
Plástico



Sus dos pivotes inferiores permiten una protección extra de la base y un mejor arrastre del módulo al tener contacto únicamente con el suelo.

- Específico para módulos de peso elevado.
- Soporte en forma de L más robusto apto para cualquier situación, con capacidad de soportar grandes cargas también en arrastre gracias a su base ultra reforzada.
- Cabeza y tubo hexagonal desmontables para un mejor transporte de los muebles.
- Con tetón de 13 mm. expansivo con opción de cortarse.
- Pié de gran robustez que permite gran regulación con poca rotación.
- Refuerzo para el lateral del mueble.
- Rápido montaje y fijación adicional con tornillería estándar de madera.

				Código
	Alto			Negro
	100 a 140	4/140		43.0169.4
	140 a 190	4/140		43.0170.5

HOGAN - Base cuadrada grandes pesos
Plástico




Base regulable

AIDIMME

- Cabeza y tubo **desmontables** para un mejor transporte de los muebles.
- Permite fácil regulación desde el interior del mueble y desde fuera. La base incluye orificios exteriores para regular mediante un destornillador.
- Soporta **grandes pesos**, con certificación de hasta 700 Kg. por cada pata.

				Código
	Alto			Negro
	80 a 110	4/200	N	43.0332.2
	95 a 140	4/200	N	43.0333.3
	130 a 200	4/150	N	43.0334.4

INTENSE - Base oval con tetón expansivo o tornillo
ABS




- Cabeza y tubo **desmontables** para un mejor transporte de los muebles.
- Tetón expansivo de 13x11 mm. o montaje de tornillo.
- Con ancha lengüeta de refuerzo para el lateral del mueble.
- Con **rosca métrica** de regulación rápida.

				Código
	Alto			Negro
	80 a 110	4/200	Fij. Tetón	43.0306.2
	80 a 110	4/200	Fij. Tornillo	43.0330.0
	95 a 140	4/200	Fij. Tetón	43.0236.5
	95 a 140	4/200	Fij. Tornillo	43.0328.9
	130 a 200	4/200	Fij. Tetón	43.0307.3
	130 a 200	4/200	Fij. Tornillo	43.0331.1

FLEJE - De presión para nivelador M-10
Acero



5.05 Niveladores
para mueble
Página 502



Código		
Medida		Pavonado
40x67	10/100	N HK50039

GALA - De presión para zócalo de 12 a 19 mm.
Acero




Código	
	Zincado
50/800	40.2001.4

INÉS - De presión para zócalo de 16 mm.
Acero



Código	
	Beige
500	P 40.1351.5

GRIPPER - Pinza de presión para zócalos de madera de 16 a 19 mm.
ABS




Ahorra tiempo en la instalación del zócalo.

Válida para cualquier sistema de zócalo, aunque especialmente diseñada para la pata AXILO y zócalo de madera.

Grosor Zócalo		Código
16 mm.	20/100	N 43.0207.9
19 mm.	20/100	43.0052.8

AXILO - Grapa zócalo con desplazamiento lateral
Plástico



Para el montaje
de la pata
AXILO.

		Código
Tipo Zócalo		Negro
Madera	100	N 43.0270.6
"Paso estrecho"	20/100	N 43.0216.7

HOGAN - Grapa zócalo multifunción
Plástico



Para el montaje
de la pata
HOGAN /
BISONTE

		Código
Tipo Zócalo		Negro
PVC/Madera/Aluminio	25/1500	N 43.0335.5


THEO - Para pata base oval tetón expansivo
Plástico



Para el montaje
en la pata THOR
o THEO.

		Código
Tipo Zócalo		Negro
Madera	25/400	43.0029.2
PVC "Paso estrecho"	25/400	43.0195.0
Aluminio "Paso ancho"	25/400	43.0194.6

KIT - Grapa zócalo con desplazamiento lateral
Plástico



Para el montaje
en la pata tubo
redondo.

		Código
Tipo Zócalo		Negro
Madera	25/2.800	43.0181.0
PVC "Paso estrecho"	25/2.800	03.0505.4
Aluminio "Paso ancho"	25/2.800	03.2214.5

Metálico con clavo
Plástico / Acero



			Código
Ø			Marrón - Níquel
18 mm.	50/200		40.0026.3

Plástico con clavo
Plástico / Acero



		Código	
Ø		Blanco	Marrón
14,5 mm.	100/1.000	40.0316.6	40.0315.5
17 mm.	100/1.000	40.0025.2	40.0027.4

Teflón con clavo
Teflón / Acero



Gran poder deslizante con mínimo desgaste.

			Código
Descripción	Ø		Gris
Blister 4 Ud.	22 mm.	1	40.0313.5
Envase industrial	22 mm.	25	40.2473.0

Fieltro con clavo
Fieltro / Plástico / Acero



			Código	
Descripción	Ø		Marrón	Blanco
Blister 8 Ud.	17 mm.	1/10	40.0308.0	
Envase industrial	17 mm.	50/100	40.0323.4	
Blister 8 Ud.	20 mm.	1/10	40.0309.1	
Envase industrial	20 mm.	50/100	40.2472.6	N 40.0860.2

Teflón para tornillo
Teflón/Acero



			Código
Descripción	Ø		Gris
Envase industrial	19 mm.	25/100	40.0322.3
Envase industrial	22 mm.	25/100	40.0321.2
Blister 4 Ud.*	22 mm.	1/20	40.0314.6

*Incluye tornillos.

Teflón adhesivo
Teflón



			Código
Descripción	Medidas		Gris
Blister 4 Ud.	Ø63 mm.	1/20	40.0310.2
Blister 4 Ud.	35x25 mm.	1/20	40.0311.3
Blister 4 Ud.	75x16 mm.	1/20	40.0312.4
Envase Industrial	Ø25 mm.	25/100	N 40.0471.9
Envase Industrial	24x24 mm.	25/100	N 40.0474.1

Fieltro adhesivo
Sintético



Descripción	Medidas		Código
1 hoja de 16 fieltros	Ø17 mm.	1/20	40.0082.5
1 hoja de 12 fieltros	Ø22 mm.	1/20	40.0083.6
1 hoja de 6 fieltros	Ø30 mm.	1/20	40.0084.7
1 hoja de 5 fieltros	Ø35 mm.	1/20	40.0085.8
3 hojas de 24 fieltros variados	Ø17 mm. Ø28 mm. Ø27 mm.	1/22	40.0320.1
1 Rollo	1000x20 mm.	1	40.0086.9

Fieltro adhesivo
Lana




Descripción	Medida		Código
			Marrón
1 hoja de 20 fieltros	17x17 mm.	1/22	40.0315.7
1 hoja de 5 fieltros	95x12 mm.	1/22	40.0316.8
1 Rollo	1000x85 mm.	1/10	40.0317.9

Antideslizante
Espuma



Descripción	Medidas		Código
			Negro
1 hoja de 20 espumas	Ø17 mm.	1	40.0319.0

Zoleta en tira para grapar
Plástico






Venta unitaria, suministrado en tiras de 20 uds.

	Código	
	Blanco	Marrón
200/6000	HK12265	HK05302

REKORD TECH - Nivelador con regulación para embutir Ø12 mm. - 150 Kg. por pieza

Zamak

ITALIANA



Nivelador minimalista de gran resistencia para embutir al costado.

Permite 2 tipos de instalación:

- **Vista:** Mecanizar un agujero de Ø12 mm. para paneles de grosor mín. de 18 mm.
- **Oculto:** Embutido totalmente con un agujero de Ø20x6 mm. para paneles de grosor mín. de 25 mm. Permite una sencilla regulación de hasta 25 mm. gracias al registro lateral de Ø6 mm. para allen de 4 mm.

Bajo pedido se puede solicitar nivelador de base rectangular que permite un costado mín. de 16 mm.



Embutido (A)	Alto (B)	Regulación (C)		Código
35	25	10	500	P N 43.0299.2
42	32	10	500	P N 43.0300.3
54	44	25	1/250	N 43.0301.4
62	52	25	1/250	N 43.0302.5
80	70	25	1/250	N 43.0303.6
110	100	25	1/100	N 43.0304.7
130	120	25	100	P N 43.0305.8

Ficha técnica

**TARGET** - Nivelador regulable - 150 Kg. por pieza

Zamak

ITALIANA




Combinable con sistema de unión Target para minimizar los agujeros visibles en el interior del mueble gracias a su capacidad de regulación a través del tirante de unión.


Nota: Primero se expresan las medidas del modelo J10. En el caso de haber una sola, ésta es válida para los dos modelos.

		Código	
Modelo	Grueso		Zincado
J10	Mín. 16 mm.	10/250	N 43.0206.8
J12	Mín. 25 mm.	10/250	43.0288.2

Ficha técnica

**SMART** - Nivelador regulable para embutir - 90 Kg. por pieza


Zamak / Acero



		Código
	Zincado	
1/250	N HK05390	

INTEGRATO TECH “Z” - Nivelador regulable para base mueble - 175 Kg. por pieza

Zamak / Plástico



Ficha técnica



El nivelador se instala en el panel inferior mediante una perforación de Ø30 mm con una profundidad de 15 mm, por lo que requiere un espesor mínimo de 18 mm.

Un orificio pasante de Ø6 mm o Ø8 mm en el panel inferior permite el ajuste de la corredera de plástico independiente utilizando una llave Allen S4 o S6 mm.

El pie está provisto de un deslizador de plástico de ingeniería independiente para facilitar el ajuste y evitar que se raye el suelo.

Regulación		Código
0-10 mm.	10/250	Negro 43.0226.6

INTEGRATO TECH - Nivelador regulable de 0 a 12 y de 0 a 20 mm. - 175 Kg. por pieza




Zamak / Plástico



Regulación 0 a 12 mm.



Regulación 0 a 20 mm.



Ficha técnica




El nivelador se complementa con el sistema de ensamble Target usando el mismo orificio del nivelador.

Regulación		Código			
		Clavar	Atornillar	Taco Ø155	
0-12 mm.	10/200	N 43.0227.7	200	P N 43.0344.3	P N 43.0346.5
0-20 mm.	10/200	N 43.0228.8	200	P N 43.0345.4	P N 43.0347.6

JUSTIN - Nivelador de lateral clavable - 150 Kg. por pieza

Acero



Regulación		Código
0-20 mm.	1/10/200	Zincado 43.0053.5


CUÑA - de plástico de 1 a 8 mm.
Plástico



El sobrante se corta doblándolo.


Código		
	Marrón	Blanco
25/500	43.0050.2	N 43.0232.1

FLORA - Nivelador de lateral interior **sobrepuesto**
Plástico / Madera



Código		
Medida		Blanco
55 x 34 x 34	1/100	43.0022.2

GLIDE - Pie nivelador con regulación de 21 mm.
Plástico




Regulable a través de nivelador interior.

La pata se eleva quedando apoyada en el nivelador.

Regulable hasta 21 mm. por medio de allen de 4 mm.

Código		
H		Negro
17	4/400	43.0247.3
27	4/400	43.0248.4
44	4/400	43.0249.5

GAEL - Nivelador **embutido**
Zamak / Plástico



El bulón para embutir es de 15 mm. de alto pero el agujero de encastre requiere un mecanizado de Ø8x23 mm.

Código		
	Negro	Blanco
10	N 43.0027.5	N 43.0028.6
100/1250	N 43.0271.7	N 43.0272.8


LEVELER - Nivelador de rosca métrica con base metálica Ø30
Acero



Ideal para base escuadra doble reforzada M10.

			Código
Medida		Zincado	
M10x60	1/100		HK12430
M10x100	1/250		HK02772


GASTÓN - Nivelador rosca métrica con rótula
Acero



Incorpora una rótula para adaptarse al suelo.
Regulable desde el interior

			Código
Medidas	Base		Negro
M8 x 35	Ø24 x 7	10/100	43.0239.8


OSLO - Nivelador de rosca métrica de base metálica Ø23 con protector plástico
Acero / Plástico



Ideal para base escuadra doble reforzada M-10

			Código
Medida		Zincado / Negro	
M10x38	1/500		HK12375
M10x60	1/500		HK05379
M10x80	1/250		HK02761

VF30 / VF40 - Nivelador rosca métrica con tuerca
Acero / Polipropileno reciclado



*Cabeza allen regulable

Base regulable




Incluye base con inserta PZ-2 para atornillado rápido.
Gracias a la tuerca de su base, se puede regular por suelo sin necesidad de mecanizar el mueble.

					Código
A	B	C	D		Negro
Ø30	23	12	Ø8	1/2000	43.0319.0
Ø30	38	12	Ø8	1/2000	43.0320.1
Ø40	48	14	Ø8	1/2000	43.0322.3*
Ø30	23	12	Ø10	1/2000	43.0316.8
Ø30	38	12	Ø10	1/2000	43.0317.9
Ø40	38	14	Ø10	1/2000	43.0321.2
Ø40	38	14	Ø10	1/2000	43.0325.6*
Ø40	64	14	Ø10	1/2000	43.0323.4*

*Permite su regulación mediante una llave allen desde el interior del mueble.

GILBERT - Nivelador rosca métrica de **base ancha**


Acero



Código			
Medidas	Base		Negro
M8x20	Ø35x15	10/50	43.0242.0

KITINO STEEL - Nivelador rosca métrica **acero inoxidable recubierto**


Acero Inoxidable / Polipropileno reciclado



Código				
A	B	C	D	Negro
Ø24	14	8	Ø6	1/2000 43.0314.6
Ø32	19	11	Ø8	1/1200 43.0315.7
Ø43	24	13	Ø10	1/500 HK30118

KITINO - Nivelador rosca métrica


Acero / Polipropileno reciclado



Código			
A	B	C	Negro
Ø24	9	8	1/1200 HK05335
Ø24	14	8	1/1200 43.0326.7
Ø32	19	10	1/1200 HK12342


SLIM - Nivelador de rosca métrica y base hexagonal

Acero / Plástico



Código		
Medida		Negro
M6	1/250	HK00561


GABI - Nivelador rosca métrica **base reducida**
Acero



A diferencia del nivelador Gabriel, éste solo levanta 5,5 mm. reduciendo así su franquicia con el suelo.


			Código
Medidas	Base		Negro
M6 x 27	Ø17 x 5,5	50/1000	N 43.0324.5

GABRIEL - Nivelador rosca métrica
Acero



			Código
Medidas			Negro
M6	20/500		43.0270.5
M8	20/500		43.0011.5
M10	10/500		43.0051.3

GABRIELA - Escuadra para **nivelador M-10**
Acero




Nivelador rosca GABRIEL M-10
Con este producto se recomienda:
Cód. 43.0051.3

La escuadra está pensada para fijarse en las paredes del lateral de los muebles.

			Código
Medidas			Zincado
52 x 40 x 18	1/250		N 43.0298.1

CE - Escuadra "U" para refuerzo base de nivelador embutido
Acero



Para evitar el arrancado del nivelador al mover muebles con sistemas de tuerca de púas o similares.

			Código
Métrica			Zincado
M8	1/100		N HK07304
M10	1/100		N HK48774


GUÍA DE MODELOS Y USOS RECOMENDADOS

INDICADA PARA ►	AZULEJO	CEMENTO	PARQUET	MOQUETA	ASFALTO	TALLER
 FLOKI P.508	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 LADGERDA P.508	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 FLOYD P.508	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 ALICIA P.508	✓	✓	✓	✗	✗	✗
 HARLEY P.509	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 FRANZ P.509	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 HAKI P.509	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 RAGNAR P.509	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 BJORN P.509	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 ASTRID P.509	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 HAMBURGO P.510	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 MOSCÚ P.510	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 DENVER P.510	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 CINCINNATI P.510	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 HELENE P.511	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 MÓNICA P.511	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 MARSELLA P.511	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 GANDIA P.511	✓	✓	✓	✓	✗	✗

INDICADA PARA ►	AZULEJO	CEMENTO	PARQUET	MOQUETA	ASFALTO	TALLER
 BOGOTA P.512	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 TOKIO P.512	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 LISBOA P.512	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 MANILA P.512	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 NAIROBI P.513	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 SPOT P.513	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 OSLO P.513	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 ESTOCOLMO P.513	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 SABINE P.514	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 PALERMO P.514	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 OLDER P.515	✓	✓	✗	✓	✗	✗
 LADERA P.515	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 ENDEN P.515	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 DORTMUND P.516	✓	✓	✓	✓	✗	✓
 KOHN P.516	✓	✓	✗	✓	✓	✓
 NUMBERG P.516	✓	✓	✗	✓	✓	✓
 MUNCHEM P.516	✓	✓	✗	✗	✗	✓
 MUNCHEM LIGHT P.516	✓	✓	✗	✗	✗	✓

FLOKI - Encastrada mueble **sin freno**
Acero / Termoplástico

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗




Código				
Ø	Kg.		Cromo Mate	
50	40	1/12	08.3336.5	

LADGERDA
Acero / Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código				
Ø	Altura	Kg.		Zincado
50	12	60	1/12	08.0023.1

FLOYD
Acero / Goma TPE



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código						
Ø	Altura	Placa	Costado Mín.	Kg.		Gris
40	44	74 x 36	16	45	1/50	08.0122.1
60	58	140 x 58	25	60	1/100	08.0018.7

ALICIA - Costado mueble **con freno**
Poliuretano

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✗
ASFALTO	✗
TALLER	✗




Específica para cama tipo nido.

Código						
Ø	Altura	Ancho	Costado	Kg.		Gris
75	78,5	44	35	100	1/50	N 08.3459.9

HARLEY - Encastrada mueble *sin freno*

Termoplástico

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



La rueda pivota sobre su eje 360°

Código		
Kg.		Negro
10	1/12	08.3338.0

FRANZ - Rueda sobreponer *sin freno*

Acero / Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código					
Ø	Altura	Base	Kg.		Gris
25	28	22 x 65	40	1	08.0024.2
30	38,5	22 x 65	30	1	08.0025.3

HAKI - Bajo mueble *sin freno*

Goma TPE

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código					
Ø	Altura	Base	Kg.		Gris
15	17	31 x 16	20	1/100	08.0019.8
25	28,5	40 x 18,5	30	1/100	08.0020.9
30	33	45 x 19,5	30	1/100	08.0022.0
40	43	58 x 28,5	32	1/100	08.0119.9
50	56	70 x 28,5	50	1/100	08.0121.0

RAGNAR - Bajo mueble *sin freno*

Goma TPE

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código					
Ø	Altura	Base	Kg.		Gris
30	40	63 x 30	40	1/250	08.0130.9

BJORN - Bajo mueble *sin freno*

Goma TPE

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código					
Ø	Altura	Base	Kg.		Negro
30	28	70 x 28,5	30	1/250	08.0128.7

ASTRID - Bajo mueble *sin freno*

Plástico

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Código					
Ø	Altura	Base	Kg.		Negro
30	39,5	22,4 x 32	30	1/250	08.0129.8

HAMBURGO - De pletina **con o sin freno**
Acero / Plástico



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
30	43	38 x 38	15	1/200			N HK30437
35	50	38 x 38	15	1/200			08.2021.6
40	55	38 x 38	18	1/200	N HK02783	N HK05445	
50	62	38 x 38	50	1/200	08.2112.6	08.0187.6	

DENVER - De pletina **con o sin freno**
Zamak / Plástico

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Gris / Antracita	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
60	82	47 x 47	45	1/80		08.0150.7	08.0127.6

MOSCÚ - De pletina **con o sin freno**
Zamak / Plástico



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Cromo Brillo / Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
60	82	47 x 47	60	1/80		08.0170.5	08.0171.6
75	101,5	47 x 47	80	1/40		08.0172.7	08.0173.8

CINCINNATI - De pletina **con o sin freno**
Plástico

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Gris / Antracita	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
38	41	42 x 42	75	1/100		08.0148.5	08.0149.6

HELENE - De pletina **con o sin freno**

Nylon

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Gris	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
75	98	50 x 50	40	1/8		08.2358.0	08.2359.1

MARSELLA - De pletina **sin freno**

Poliamida / Poliuretano

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
65	84,5	47 x 47	60	1/50		08.0125.4	

MONICA - De pletina **con o sin freno**

Termoplástico

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Bajo demanda y por cantidades, se puede solicitar de Ø100.

						Código	
						Gris	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
75	101	47 x 47	50	1/40		N 08.3457.7	N 08.3456.6

GANDÍA - De pletina **con o sin freno**

Poliuretano

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✗
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Gris	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
50	61,5	47 x 47	60	1/100		N 08.3464.3	N 08.3463.2

BOGOTÁ - De pletina **con o sin freno**
Poliamida / Poliuretano

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
60	75,5	47 x 47	60	1/50		08.0133.1	08.0134.2

TOKIO - De pletina **con o sin freno**
Zamak / Poliuretano

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Cromo Brillo	
Color	Ø	Altura	Base	Kg.		Con freno	Sin freno
Negro	75	98,5	47 x 47	85	1/40	08.0168.3	08.0169.4



LISBOA - De pletina **con o sin freno**
Zamak / Poliuretano + ABS

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Cromo Brillo / Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
60	94	47 x 47	60	1/60		08.0157.3	08.0158.4
75	107	47 x 47	85	1/60		08.0159.5	08.0160.6

MANILA - De pletina **con o sin freno**
ABS / Poliuretano

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
60	92,5	42 x 42	30	1/100		08.0151.8	08.0152.9



NAIROBI - De horquilla **con o sin freno**

Policarbonato / Poliuretano semi-blando

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Banda de rodadura semi plana lo que proporciona una gran superficie de apoyo.

						Código	
						Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
35	50,5	42 x 42	40	1/50		08.0135.3	08.0138.6
50	64	42 x 42	40	1/50		08.0139.7	08.0140.8
75	97	60 x 60	64	1/50		08.0141.9	08.0143.0

SPOT - Transparente de horquilla **con o sin freno**

Policarbonato / Poliuretano semi-blando

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



						Código	
						Cromo Brillo / Transparente	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
50	64	42 x 42	40	1		08.0015.4	08.0014.3
75	95	60 x 60	60	1		08.2294.6	08.2293.5

OSLO - De horquilla **con o sin freno**

Policarbonato / Poliuretano semi-blando

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Banda de rodadura completamente plana lo que maximiza la superficie de apoyo.

						Código	
						Cromo Brillo / Transparente	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
50	64	42 x 42	40	1/50		08.0174.9	08.0176.0
75	97	60 x 60	64	1/50		08.0177.1	08.0178.2

ESTOCOLMO - De horquilla **sin freno**

Goma TPE

AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Banda de rodadura completamente plana lo que maximiza la superficie de apoyo.

						Código	
						Sin Freno	
Ø	Altura	Base	Kg.			Cromo/Gris	Cobre/Negro
50	70,5	47 x 47	40	1/100		08.0123.2	08.0124.3

RUEDAS PARA MUEBLES

5.05

SABINE - Decorativa de horquilla con o sin freno

Acero



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Rueda decorativa **no apta** para muebles con movimiento continuo debido a su fragilidad. Su rodadura de goma en forma de "W" no recomienda su uso en parquet ni en muebles pesados, si en muebles auxiliares.

						Código	
						Efecto Inox	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
50	65	42 x 42	40	1/6		08.2352.1	08.2353.2

PALERMO - De horquilla con o sin freno

Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Con protector de hilos lateral que hace el efecto que la rueda no tiene movimiento. Los diámetros de 50 y 60 presentan unión de pletina y rueda mediante tuerca a diferencia de Ø40.

						Código	
						Cromo / Marrón	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
40	52,5	46 x 40	20	1		08.0017.6	08.0016.5
50	75	60 x 50	30	1		08.0044.0	08.0042.9
60	91	70 x 52	40	1		08.0046.2	08.0045.1

RUEDAS INDUSTRIALES

OLDER - De horquilla sin freno

Polipropileno



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Fácil desplazamiento e indeformable.

						Código	
						Negro	
Ø	Altura	Base	Kg.				
25	40	50 x 33	10	1/70		08.0190.2	
30	49	46 x 36	15	1/50		08.0248.4	
40	57	46 x 36	22	1/50		08.0249.5	

LADERA - De horquilla de doble rueda con o sin freno

Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



La banda de rodadura semi plan proporciona una gran superficie de apoyo.

						Código	
						Gris	
Ø	Altura	Base	Kg.			Con freno	Sin freno
40	65	70 x 55	30	1/12			08.3368.2
50	78	70 x 55	50	1/12		08.0179.3	08.0007.7

HERRAJES

PATAS Y RUEDAS

MENGUAL

ENDEN - De horquilla con o sin freno
Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✗



Parte metálica en zincado cromatizado.
Banda de rodadura plana lo que proporciona una gran superficie de apoyo.

					Código		
					Gris		
Ø	Altura	Base	Kg.	📦	Con freno	📦	Sin freno
30	51	46 x 36	15			1/50	08.3373.0
40	58	46 x 36	17	1/24	08.3370.4	1/30	08.3372.6
50	72	70 x 55	22	1/12	08.3371.5	1/15	08.2345.1
60	81	70 x 55	25	1/10	08.3369.3	1/12	08.0194.6

DORTMUND - De horquilla con o sin freno
Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✓



Esta rueda puede solicitarse en versión inoxidable para uso exterior, o también en rueda de poliamix duro de gran resistencia e indeformable. Consulte con el departamento comercial.

					Código		
Ø	Altura	Base	Kg.	📦	Giratoria con freno	Giratoria sin freno	Fija sin freno
60	88	70 x 55*	40	1/4		08.0039.6	📦 08.0047.3
80	112	70 x 55*	60	1/4	08.1235.4	08.0196.1	📦 08.0040.7
100	134	70 x 55*	70	1/4	08.2206.2	08.0191.3	📦 08.0041.8

*Rueda fija: 70x66 mm.

DORTMUND INOX 304 - De horquilla con o sin freno
Goma



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✓
MOQUETA	✓
ASFALTO	✗
TALLER	✓



Apta para uso exterior.
De Acero AISI 304 en todos los componentes.

					Código		
Ø	Altura	Base	Kg.	📦	Giratoria con freno	Giratoria sin freno	Fija sin freno*
60	88	70x55	40	1/8	08.3385.1	08.3382.9	08.3384.0
80	112	70x55	60	1/8	📦 08.3388.4	📦 08.3386.2	📦 08.3387.3
100	134	70x55	70	1/8	📦 08.3391.7	📦 08.3389.5	📦 08.3390.6

*Base: 75 x 66 mm.

KOHN - De horquilla industrial de doble rueda con o sin freno
Poliamix



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✓
TALLER	✓



Rueda muy robusta, indeformable, de gran carga y fácil arranque y desplazamiento.

					Código	
					Zincado / Blanco	
Ø	Altura	Base	Kg.	📦	Con freno	Sin freno
50	76	70 x 55	90	1/10	08.0006.6	08.0205.3

NUMBERG - De horquilla industrial, con pletina o fija llanta metálica **con o sin freno**
Goma negra



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✓
ASFALTO	✓
TALLER	✓



Incluye aro de goma protector para los cojinetes, especialmente indicada para transporte industrial o técnico.

						Código		
						Zincado Brillante		
Ø	Altura	Base	Kg.			Giratoria con freno	Giratoria sin freno	Fija sin freno
80	110	105x80	80	1		08.0011.0	08.0216.0	08.0217.1
100	133	106x86	110	1	P	08.0012.1	08.0236.6	08.0219.3
125	155	106x86	140	1	P	08.0013.2	08.0220.4	08.0221.5
160	205	140x110	180	1	P	08.0028.6	08.0224.1	08.0036.3
200	242	140x110	230	1	P	08.0029.7	08.0008.8	08.0037.4
250	291	140x110	250	1			08.0009.9	08.0038.5

MUNCHEN - De horquilla industrial o con pletina fija **con o sin freno**
Acero zincado / Poliamix - Nylon Blanco



AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✗
ASFALTO	✗
TALLER	✓



Alta resistencia a la corrosión. Incluye aro de goma protector para los cojinetes, especialmente indicada para transporte industrial o técnico de grandes cargas al ser indeformable.

						Código		
						Zincado Brillante		
Ø	Altura	Base	Kg.			Giratoria con freno	Giratoria sin freno	Fija sin freno*
80	124	106x86	250	1/4		08.0005.5	08.0254.3	08.0255.4
100	140	106x86	300	1/4	P	08.0031.9	08.0209.0	08.0210.1
125	164	139x110*	350	1/4	P	08.0033.0	08.1822.3	08.1823.4
150	188	139x110*	500	1/4	P	08.0034.1	08.0231.1	08.0232.2
200	251	139x110*	600	1/4	P	08.0035.2	08.1821.2	08.0778.2

*Base: 136x116 mm.

MUNCHEN LIGHT - De horquilla industrial o con pletina fija **sin freno**
Acero zincado / Poliamix - Nylon Blanco




AZULEJO	✓
CEMENTO	✓
PARQUET	✗
MOQUETA	✗
ASFALTO	✗
TALLER	✓



Indeformable y fácil desplazamiento.

						Código	
						Zincado Brillante	
Ø	Altura	Base	Kg.			Giratoria	Fija
40	54	51 x 51	30	1/4		08.0030.8	08.0204.2
60	84	70 x 55	60	1/4		08.0207.5	08.0208.6

FLEIN - Freno para mueble por resistencia
Termoplástico



Indicado para frenar muebles con ruedas ocultas.

Código	
	Gris
1/12	08.3337.6