

9 CERRAJERÍA

2022



Pág. 696

Picaportes




Pág. 705

Muletillas
puerta corredera



Pág. 709

Cuadradillos
y reductores




Pág. 710

Combinaciones
y amaestramientos



Pág. 712

Cilindros leva estándar



Pág. 718

Cilindros levas
especiales



Pág. 721

Bocallaves seguridad



Pág. 724

Control de accesos



Pág. 732

Cierres eléctricos



Pág. 740

Cerraduras
sobrepuestas



Pág. 750

Cerraduras embutidas



Pág. 762

Cerraduras largas
seguridad



Pág. 760

Cerraduras portería



Pág. 774

Puertas acorazadas



Pág. 776

Cerraduras carpintería metálica



Pág. 782

Candados y cerrojos



Pág. 787

Cajas fuertes



Pág. 790

Cierrapuertas



Pág. 804

Antipánicos



Pág. 811

Cremonas, fallebas y
españoletas



Pág. 817

Ventanas oscilobatientes



Pág. 818

Cerraduras para mueble



Pág. 821

Fallebas mueble
y cerraduras cajón




Pág. 827

Cerraduras para taquilla

Doble muelle en punto cuadrado

Acero



Plantilla para marco:
P 60.3291.5 Virutex FR-29
P 60.2957.0 Virutex PP-19-H


Plantilla para puerta:
P 60.3292.6 Virutex FR-29
P 60.1345.5 Virutex PP-19-H

*Con agujero pasante para roseta, y de un solo muelle.

Código					
Aguja	A		Latonado	Cromo	Inox Mate
35 mm.	57	1/25	34.1420.5		34.3111.2
45 mm.	67	1/25	34.1421.6	34.1635.3	34.2384.3
60 mm.*	86	1/25	34.0869.0	34.2108.0	34.2382.1
70 mm.*	96	1/25	34.0870.1	34.2567.4	34.2568.5

Doble muelle en punto redondo

Acero




Plantilla para marco:
P 60.3293.0 Virutex FR-29
P 60.3286.0 Virutex PP-19-H

Plantilla para puerta:
P 60.3294.1 Virutex FR-29
P 60.3285.6 Virutex PP-19-H

Código					
Aguja	A		Latonado	Cromo	Inox Mate
45 mm.	67	1/25	34.1636.4	34.2305.1	34.2593.2

Doble muelle “Reforzado” en punto cuadrado

Acero



Indicado para manetas con muelle de retorno flojo o que no lo llevan incorporado en la placa o roseta.

Código			
Aguja	A		Latonado
45 mm.	66	1/20	34.1723.0

Sistema cuadradillo en punto cuadrado

Acero



Posición en 60 mm. de aguja

Posición en 70 mm. de aguja

Nuevo sistema de picaporte ajustable a 60 y 70 mm. de aguja. Se suministra como recambio, por lo que va desprovisto de cerradero.

Código				
Aguja	A		Latonado	Cromo
60/70 mm.	80	1/20	34.2961.6	34.2962.0


MCM SI10 "INSTITUCIONAL"

Acero

mcm



REVERSIBLE



Ver también...

9.04 Institucional
para cilindro
Página 705

Ver también...

9.04 Institucional
para cilindro
Página 752

				Código
A	B	Frente		Inox
80	50	Redondo	1/20	34.3596.4
90	60	Redondo	1/20	34.3597.5


TESA 2005 - Solo golpe en punto cuadrado

Acero

TESA
ASSA ABLOY



REVERSIBLE




				Código
Aguja	A		Latonado	Cromo
40 mm.	65	1/15	34.0555.1	34.2601.3
50 mm.	75	1/15	34.0556.2	34.2602.4

900 - Solo golpe con cierre silencioso

Latón / Acero Inox




REVERSIBLE



Caja centrada respecto al frente.
Para manillas de Ø 8 mm.

				Código
Aguja	A		Latón mate	Inox mate
50 mm.	71	1	34.4211.3	34.4210.2


MCM 1510 - Picaporte para embutir de 1 punto
Acero galvanizado



Picaporte para madera de 1 punto accionable mediante manilla.
Al ser reversible permite cambiar de mano la cerradura de una forma sencilla. De alta resistencia a la corrosión gracias a la caja de acero galvanizado.

		Código	
Aguja		Latonado	Niquelado
45 mm.	1	N 34.4504.8	N 34.4505.9

BYP-70 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm.
Acero / Acero Inox




Plantilla Virutex PP19H:
60.3994.1 Marco
60.3995.2 Puerta

La condena bloquea el resbalón.
Artículos no recomendados para edificios de alto tráfico.
*Material Acero Inox.

		Código	
Aguja		Latonado	Inox Mate*
50 mm.	1/10	34.2423.0	34.2424.1

AMIG MD.4000 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm.
Acero




La condena bloquea el resbalón.
Artículos no recomendados para edificios de alto tráfico.

		Código	
Aguja		Bronce Inglés	
50 mm.	1/10	46.4583.2	

BYP-47 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 47 mm.

Acero / Acero Inox



REVERSIBLE

Plantilla Virutex PP19H:

P 60.3992.6 Marco
P 60.3993.0 Puerta

Plantilla Virutex FR-29:

P 60.3889.1 Marco
P 60.3890.2 Puerta

La condena bloquea el resbalón.
Artículos no recomendados para edificios de alto tráfico.

*Material Acero Inox.


Código

Aguja		Latonado	Inox Mate*	Bronce Inglés	Negro
50 mm.	1/10	34.2399.4	34.2400.5	46.4582.1	41.5049.1

TESA 2004-U - Con bloqueo en golpe para muletilla a 47 mm.

Acero / Acero Inox

TESA
ASSA ABLOY



REVERSIBLE

Plantilla Virutex PP19H:

P 60.3992.6 Marco
P 60.3993.0 Puerta

Plantilla Virutex FR-29:

P 60.3889.1 Marco
P 60.3890.2 Puerta

Desbloqueo automático de la condena al cerrar la puerta.
Artículos no recomendados para edificios de alto tráfico.

*Material Acero Inox.


Código

Aguja		Latonado	Efecto Inox	Inox Mate*
50 mm.	1/14	34.2283.0	34.2284.1	34.2285.2

TESA 134U-50 - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm. "Silencioso"

Acero / Acero Inox


TESA
ASSA ABLOY



REVERSIBLE

Plantilla Virutex PP19H:

P 60.3994.1 Marco
P 60.3995.2 Puerta



Desbloqueo automático de la condena al cerrar la puerta.
Artículos no recomendados para edificios de alto tráfico.

*Material Acero Inox.

Código

Aguja		Latonado	Efecto Inox	Inox Mate*	Negro
50 mm.	1/10	34.2554.5	34.2555.6	34.2556.0	34.4142.4

TESA 134-U - Con bloqueo en golpe para muletilla a 70 mm.
Acero / Acero Inox




CERRAJERÍA

PICAPORTES Y CIERRES MULETILLAS



REVERSIBLE



Plantilla Virutex PP19H:
60.3994.1 Marco
60.3995.2 Puerta

Desbloqueo automático de la
condena al cerrar la puerta.
Artículos no recomendados para
edificios de alto tráfico.

*Material Acero Inox.


Código				
Aguja		Latonado	Efecto Inox	Inox Mate*
50 mm.	1/10	34.2280.4	34.2281.5	34.2282.6

PICAPORTES MAGNÉTICOS

SERIE 650 - Picaporte magnético de *muletilla*
Acero Inox EN 14301



MAGNÉTICO



Cerradura para embutir magnética para baño.
El mismo mecanizado de la puerta permite instalar 3 modelos de
cerraduras con diferentes funciones.
El mecanizado de la puerta es simétrico, lo que la hace reversible.
La holgura del picaporte con respecto al cerradero es ajustable en ±1 mm.


- Características:
- Indicada para puertas de uso medio.
 - Cuadradillo 8x8 mm.
 - Cerradero magnético reversible y ajustable por posición.
 - Agujeros para tornillos pasantes.
 - Caja cerrada.
 - Frontal con 18 mm.
 - Picaporte magnético.
 - Cerradero reversible y ajustable.

Código				
Aguja	Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)
50 mm.	IN2083650	1/40	94.0017.6	94.0018.7

SERIE 850 - Picaporte *de golpe*
Acero Inox EN 14301 / AISI 304



MAGNÉTICO



- Características:**
- Indicada para puertas de uso intenso.
 - Cuadradillo 8x8 mm.
 - Picaporte magnético silencioso y reversible.

Certificación: EN12209


3	C	8	0	0	B	2	B	C	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Código						
Aguja	Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
60 mm.	IN20857	1/25	94.0028.6	94.0029.7	94.0030.8	94.0031.9

SERIE 850 - Picaporte *de muletilla*
Acero Inox EN 14301 / AISI 304



MAGNÉTICO



- Características:**
- Indicada para puertas de uso intenso.
 - Cuadradillo 8x8 mm.
 - Picaporte magnético silencioso y reversible.




Certificación: EN12209

3	C	8	0	0	B	2	B	G	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Código						
Aguja	Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
60 mm.	IN20856	1/25	94.0024.2	94.0025.3	94.0026.4	94.0027.5

POLARIS 2XT - Picaporte *de golpe*
Zamak - Acero

AGB



- De diseño y silencioso.




- Incluye llave borja interior para bloqueo.

		Código				
Descripción		Latonado	Cromo Mate	Blanco Mate	Negro Mate	
1+2	Picaporte completo 50 mm.	1/50	34.0071.5	34.0072.6	34.0073.7	34.0074.8
Despiece						
1	Picaporte suelto 50 mm.	1/50	34.0058.3	34.0059.4	34.0061.6	34.0060.5
2	Cerradero	1/50	34.4104.1	34.4106.3	34.4107.4	34.4108.5



POLARIS 2XT - Picaporte *de muletilla*
Zamak - Acero

AGB



- De diseño y silencioso.

		Código				
Descripción		Latonado	Cromo Mate	Blanco Mate	Negro Mate	
1+2	Picaporte completo 50 mm.	1/50	34.0075.9	34.0077.0	34.0078.1	34.0079.2
Despiece						
1	Picaporte suelto 50 mm.	1/50	34.0062.7	34.0063.8	34.0066.0	34.0064.9
2	Cerradero	1/50	34.4104.1	34.4106.3	34.4107.4	34.4108.5






dnd handles
with care



dndhandles.it

TOUCH - Picaporte magnético regulable

Zamak - Acero




Sistema de retención magnética de la hoja sin contacto. La fuerza de retención es regulable y está garantizada independientemente de la distancia entre la hoja y el marco lo que soluciona totalmente los problemas de ajustes habituales.

Descripción		Código		
		Cromo Mate	Negro	Blanco Mate
1 Picaporte magnético	1/10	34.0031.9		
2 Frontal	1/10	34.0033.0	34.0034.1	34.0035.2
3 Cerradero	1/10	34.0037.4	34.0038.5	34.0036.3

ECO/BASIC - Magnético con bloqueo para muletila a 70 mm.

Acero



Plantilla Virutex PP19H:
60.4085.1 Marco
60.3995.2 Puerta

Resbalón oculto.
Funcionamiento silencioso.
No necesita cambiar de mano.
Durabilidad y resistencia.
Cajeado sencillo para el cerradero.

Testado según normativa UNE-EN 12209: 2 B 7 0 0 B 1 H A 1 0

Las cotas de la caja del picaporte son las mismas que la serie "Unificada" de distancia entre ejes 70 mm. TESA 134U y BYP-70.



Código		
Aguja		Efecto Inox
50 mm.	1/50	34.3991.0

DORMA CONTRACT 285 - *Uso normal con* **certificación RF**

Acero inox 304 / Acero



REVERSIBLE



*Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304.
Resbalón redondeado para hacer golpe suave.*

Posibilidad de frente de 20 mm. y/o aguja de 65 mm. a consultar.



Ver también...

9.04 CONTRACT
para cilindro
Página 751

			Código
Aguja	Frente		Inox Mate
55 mm.	Redondo	1/20	P 34.0004.4



PICAPORTES DE CAJA EUROPEA

DORMA CONTRACT 289 - *Uso normal con certificación RF*

Acero inox 304 / Acero



REVERSIBLE



Resbalón
redondeado para
golpe suave

Frente y resbalón de Acero Inox 304, caja de acero galvanizado. Resbalón redondeado para hacer golpe suave.

Posibilidad de frente de 20 mm. a consultar.



Ver también...


9.04 CONTRACT
para cilindro
Página 751

			Código
Aguja	Frente		Inox Mate
55 mm.	Redondo	1/20	34.3657.2
65 mm.	Redondo	1/20	 34.3658.3

SERIE 890 - *Picaporte de golpe silencioso para muletilla*
Acero Inox EN 14301 / AISI 304

CERRAJERÍA

PICAPORTES Y CIERRES MULETILLAS



Certificación:

EN12209

3	H	5	1	0	B	3	B	A	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Código						
Ref. JNF	Aguja		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
IN20896R	60 mm.	1/25	94.0041.8	94.0042.9	94.0044.0	94.0045.1


TESA 2004 - Golpe y muletilla en punto cuadrado a 47,5 mm.
Acero



TESA 134 - Golpe y muletilla en punto cuadrado y redondo a 70 mm.
Acero




REVERSIBLE



Código					
Aguja	A		Latonado	Niquelado	
40 mm.	65	1/20	34.0552.5		
50 mm.	75	1/20	34.0553.6	34.3676.0	





REVERSIBLE



Código						
Aguja	A	Frente		Dorado Brillo	Cromo Brillo	Inox Mate
50 mm.	77	Recto	1/20	34.2239.5	34.2015.5	34.2445.1
50 mm.	77	Redondo	1/20	34.2447.3	34.2448.4	34.2446.2

890 - Golpe silencioso y muletilla en punto cuadrado a 70 mm.
Latón / Acero Inox




Caja centrada respecto al frente.
Para manillas de $\varnothing$ 8 mm.
Condena de $\varnothing$ 6 mm.

Código					
Aguja	A	Mano		Latón mate	Inox mate
50 mm.	75	Derecha	1	34.4212.4	34.4214.6
50 mm.	75	Izquierda	1	34.4213.5	34.4215.0

MCM SI09 "Institucional" Golpe y muletilla en punto redondo a 85 mm.
Acero



REVERSIBLE



Ver también...
9.01 INSTITUCIONAL
para picaporte
Página 697



Ver también...
9.04 INSTITUCIONAL
con cilindro
Página 752


Código				
A	B	Frente		Inox
80	50	Redondo	1/20	34.3594.2
90	60	Redondo	1/20	34.3595.3

TESA 2218 - Picaporte rodillo con cerradero

Acero



Provisto de placa cerradero.



Rodillo de presión regulable


Código	
	Acero Inox
1	34.3104.2

Picaporte de rodillo **sin cerradero**

Acero Inox EN 14301 / AISI 304



Placa cerradero se proporciona por separado.



Atención: No incluye cerradero.

		Código	
Descripción	Ref. JNF		Acero Inox
Cerradura	IN20974	1/25	94.0056.1
Cerradero	IN20974C1	1/25	41.7198.1


MULETILLA

Sistema tubular

Acero




Provisto de placa cerradero.



		Código	
Aguja	A		Acero Inox
35 mm.	56	1/20	40.1888.3
45 mm.	66	1/20	40.1323.5
60 mm.	82	1/20	40.1349.3

Cerradura **frente redondo** de gancho y muletilla
Acero inoxidable EN 14301



Incluye: Cerradura, frente redondo y cerradero.


Código					
Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
IN20915S	1/50	N 34.4309.0	N 34.4310.1	N 34.4312.3	N 34.4311.2

9.04 Cerraduras para bombillo europeo
Página 292

865 - Cerradura de frente recto de gancho y muletilla
Latón / Acero Inox




REVERSIBLE




Apta para muletillas de $\varnothing 8$ mm.
Solicitar reductor Cód. 34.1269.1 para $\varnothing 6$ mm.

Código					
Aguja	A	Frente		Latón mate	Inox mate
50 mm.	83	Recto	1	34.4221.6	34.4220.5

HOOKY ZERO - Cerradura puerta corredera $\varnothing 6$ mm.
Latón



Dispone de cerradero regulable $\pm 4,5$ mm.




Código					
Aguja		Latón Pulido	Cromo Mate	Negro Mate	
50 mm.	1/20	34.4139.1	34.4141.3	34.4140.2	

HOOKY ZERO - Kit cerradura **redondo** + muletilla + dedal redondo

Latón

CERRAJERÍA

PICAPORTES Y CIERRES MULETILLAS



Vídeo e información



- Kit de cerradura minimalista y moderno para puertas correderas con husillo telescópico de 6 mm.
- Montaje sin colas, herramientas o tornillería.
- Instalación manual en la puerta en menos de un minuto.
- Eje telescópico perfectamente integrado: Se adapta automáticamente a espesores de puertas entre 35 y 52 mm.



Montaje sin herramientas o siliconas



Rápida instalación

		Código			
Descripción		Latón Pulido	Cromo Brillo	Cromo Mate	Negro Mate
Kit Cerradura Redondo	1/36	41.6577.3	41.6579.5	41.6580.6	41.6578.4

HOOKY ZERO - Kit cerradura **cuadrado** + muletilla + dedal redondo
Latón

CERRAJERÍA

PICAPORTES Y CIERRES MULETILLAS



Espesor mínimo de la puerta 35 mm.



Espesor máximo de la puerta 52 mm.



Dispone de cerradero regulable $\pm 4,5$ mm.



Vídeo e información



- Kit de cerradura minimalista y moderno para puertas correderas con husillo telescópico de 6 mm.
- Montaje sin colas, herramientas o tornillería.
- Instalación manual en la puerta en menos de un minuto.
- Eje telescópico perfectamente integrado: Se adapta automáticamente a espesores de puertas entre 35 y 52 mm.



Montaje sin herramientas o siliconas




Rápida instalación

		Código		
Descripción		Cromo Brillo	Cromo Mate	Negro Mate
Kit Cerradura Cuadrado	1/36	41.6582.1	41.6583.2	41.6581.0

MARE - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo


Acero Inoxidable



Código	
	Inox Mate
1	41.5050.2

NOE - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo


Latón



Acabado		Código
Cromo mate	1/10	41.5963.5
Cromo brillo	1/10	41.5962.4
Latón mate	1/10	41.5961.3
Pulido brillo	1/10	41.5960.2
Bronce envejecido	1/10	41.5964.6
Plata envejecida	1/10	41.5966.1
Brunito	1/10	41.5965.0
Negro mate	1/10	41.6295.1

NIKO - Kit cerradura + muletilla + dedal cuadrado


Latón



Acabado		Código
Cromo mate	1/10	41.5977.5
Cromo brillo	1/10	41.5976.4
Negro mate	1/10	41.5978.6
Blanco mate	1/10	41.5979.0

ECO-NOE - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo


Zamak



		Código			
(A) Frente		Efecto Inox	Efecto Inox Mate	Cuero Latón Patinado	Negro Mate
16 mm.	1	41.4359.4	41.6489.6	41.4738.5	
20 mm.	1				41.6641.4

ECO-NIKO - Kit cerradura + muletilla + dedal cuadrado

Zamak



		Código		
(A) Frente		Efecto Inox	Negro Mate	
16 mm.	1	41.4377.1		
20 mm.	1		41.6639.2	

Kit de cerradura **magnética de cazoleta accionable**



Cerradura magnética con cazoleta accionable enrasada para puertas correderas, sin apertura desde el exterior.

Silenciosa, de fácil instalación y accionamiento.

Certificación:

EN12209 3 X 9 0 0 G 1 C G 0 0


		Código			
Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
IN20925	1	N 94.0051.7	N 94.0052.8	N 94.0053.9	N 94.0055.0



reddot winner 2022

CIRCLE - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo dedal


Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



Código					
Ref. JNF		Inox	Negro PVD (TB)	Moka PVD (TCH)	Dorado PVD (TG)
IN20915 + IN16310 + IN04240	1	N 34.4521.3	N 34.4522.4	N 34.4523.5	N 34.4524.6

ECO CIRCLE - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo

Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304




Incluye cerradura de frente redondo, muletilla, dedal y cerradero.

Certificación
EN12209 2 B 4 0 0 B 2 C D 0 0

		Código	
Ref. JNF		Inox (NS)	Bronce (LB)
FN20937	1/30	 34.4296.9	 94.0084.7

ECO QUADRA - Kit cerradura + muletilla + dedal redondo

Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304




Incluye cerradura de frente redondo, muletilla, dedal y cerradero.

Certificación:
EN12209 2 B 4 0 0 B 2 C D 0 2

		Código		
Ref. JNF		Inox (NS)	Negro (BA)	Bronze (LB)
FN20938	1/30	 34.4298.0	  34.4325.5	  34.4327.7

Cuadradillo interrumpido
Acero zincado



Características:
- Cuadradillo de 8x8 mm. en los topes y 9x9 mm. en el medio.
- Para aplicar en cerraduras antipánico.

Ref. JNF	Diámetro		Código	
			Inox	
IN08CP	8x8+9x9	1	94.0002.2	

Cuadradillos
Acero

1. Simple



2. Simple



3. Doble



4. Expansivo



Para cuadradillos de 6 mm. solicitar varillas de grisans de 6x6 mm. y cortar a la medida deseada.

Expansivo: Especialmente indicado para el montaje en puertas de entrada con manetas de roseta. El cuadradillo se expande apretando la tuerca, y vuelve a su posición original aflojándola.

Descripción	Largo	Diámetro		Código
1 Simple	65 mm.	7x6	1/50	34.2520.6
2 Simple	110 mm.	7x7	1/100	94.0112.2
1 Simple	100 mm.	8x8	1/50	34.1273.5
1 Simple	150 mm.	8x8	1/10	34.2849.6
3 Doble	113 mm.	8x9+9x8	1/10	34.2605.0
3 Doble	125 mm.	8x8+8x8	1/10	34.2606.1
4 Expansivo	65 mm.	8x8+8x8	1/50	34.2439.2
4 Expansivo	80 mm.	8x8+8x8	1/50	34.4261.7

Reductor de cuadradillo
Acero



		Código	
Diámetro		Zincado	
8-6 mm.	1/50	34.1269.1	
8-7 mm.	1/50	34.3202.2	
9-8 mm.	1/50	34.2604.6	


Cuadradillo de fijación
Acero



Para la colocación de manetas de forma fija, exposiciones, manetas sin recuperación, etc.

		Código	
Diámetro		Bicromatado	
8 mm.	1	41.2955.0	

Conversor muletila de cerraduras de bombillo
Nylon



Accesorio para convertir una cerradura de cilindro en cerradura de condena.
Pueden aplicarse cuadradillos de 6x6 o 8x8 mm.
No es recomendable con condenas con indicador libre/ocupado al no tener fin.

Ref. JNF	A		Código
IN20AWC	56	1/25	41.7199.2