

OJMAR - Para puerta y cajón
Zamak / Acero



Bombillo
Zamak



Cerradura
cajón



Cerradura
puerta

LÍNEA UNO

Se puede hacer en llaves iguales y amaestramientos con cualquier cerradura de bombillo de chapitas de Ojmar.

700 posibles combinaciones de amaestramiento.


Se pueden hacer fabricaciones especiales °con llave personalizada y articulada, bajo demanda.

Su cilindro es de diámetro 16,5 mm.

Viene provisto de escudo de 16,5 mm, en caso de necesitar escudo de 19 mm. solicitar el código Cód. 34.2719.2



Escudo



		Código	
Descripción		Cromo Brillo	Negro
Cajón	1/12	34.2712.2	N 34.4525.7
Cajón llaves Iguales S-268	1/12	34.2713.3	N 34.4526.8
Cajón llaves Iguales S-320	1/12	34.2714.4	
Puerta	1/12	34.2715.5	N 34.4527.9
Puerta llaves Iguales S-268	1/12	34.2716.6	N 34.4529.0
Puerta llaves Iguales S-320	1/12	34.2717.0	
Puerta llaves Amaestradas	1/12	34.4243.0	
Llave Maestra	1	34.4244.1	
Escudo 19 mm.	1/12	34.2719.2	


SAFE - Cierre magnético invisible de seguridad infantil
Plástico / Acero



Fácil
instalación



Desbloqueo magnético



Sistema de cierre mecánico de puertas y cajones con apertura mediante imán lo que lo hace totalmente invisible des de fuera.

Incluye mecanismo de anulación del cierre de forma manual.

El mecanizado del bulón de acero debe estar embutido a 3 mm. de la superficie de la puerta para que el imán pueda surtir efecto.

Se recomienda:


- Puertas de 13 a 16 mm: de serie.
- Puertas de 16 a 29 mm: añadir bulón tipo tornillo.
- Puertas de 29 a 40 mm: añadir el segundo bulón cilíndrico.



Set de herrajes cierre magnético




Llave magnética



Descripción		Código
Cjto Cierre Magnético	1/25	34.0002.2
Llave apertura imán	1/25	34.0003.3


OJMAR - Para puerta y cajón
Zamak / Acero



Bombillo
Latón

		Código
Descripción		Cromo Mate
Cajón	1/12	34.2437.0
Cajón llaves Iguales F-320	1/12	34.2438.1
Puerta	1/12	34.2435.5
Puerta llaves Iguales F-320	1/12	34.2436.6

OJMAR - Para puerta y cajón de aguja variable
Zamak / Bombillo de Latón



Bombillo
Latón


Dispone de un sistema que permite modificar la aguja simplemente desatornillando el bombillo y colocándolo en la posición que deseamos. Aguja regulable a 15, 20, 25, 30, 35 y 40 mm.



Sistema de regulación de aguja.

		Código
Descripción		Niquelado
Cajón y puerta L22	1/12	N 34.4531.2
Cajón y puerta L22 llaves Iguales S268	1/12	N 34.4532.3
Cajón y puerta L32	1/12	N 34.4533.4

JIS - Para cajón o puerta
Acero




Bombillo
Latón

Bombillo tipo pitones.
El acabado del cilindro es latonado y el del cuerpo es zincado.

		Código
	Cilindro Latonado	
1/12	34.1147.5	



Homologada para servicios públicos (agua, luz y gas)
Acero



Bombillo
Latón

		Código	
Compañía		Cilindro Cromado	Cilindro Latonado
Luz	1/12	34.2552.3	34.2453.2
Gas	1/12	34.2551.2	34.2452.1
Agua	1/12	34.2553.4	34.2454.3


OJMAR -Para puerta y cajón de golpepe
Zamak



Cerradura reversible con cilindro de 16,5 mm.


			Código
Descripción		Niquelado	
Cerradura reversible	1/12	34.4535.6	

Para cajón o puerta llave gorjas
Acero



			Código
A	B	C	Latonado
20	40	50	1/12 34.1687.6
25	43	50	1/12 34.1688.0
30	48	50	1/12 34.1689.1

Para vitrina gorjas
Acero




			Código
	Latonado		
1/12	34.0694.0		

CERRADURAS EMBUTIDAS


9.09

Para puertas correderas con llave gorjas
Acero




Código		
	Fronte Latón	
1/12		34.0690.3

Para cajón o puerta con llave de gorjas
Acero



Código		
A		Fronte Latón
15	1/12	34.1719.3
20	1/12	34.1692.4
25	1/12	34.1693.5
30	1/12	34.1694.6
35	1/12	34.1695.0

Para cajón o puerta llave de serreta homologada luz
Acero




Bombillo
Latón

Código		
Homologada		Cilindro Latonado
Cia. Luz.	1/12	34.1151.2

CERRADURAS SEMIEMBUTIDAS

Homologada para servicios públicos
(agua, luz y gas)
Acero




Bombillo
Latón

Código		
Compañía		Cilindro Latonado
Luz	1/12	34.0750.0
Gas	1/12	34.0751.1
Agua	1/12	34.2458.0

CERRAJERÍA

CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE

De bombillo pitones
Zamak / Acero




De llave gorjas
Acero

CERRAJERÍA

CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE




Bombilla
Latón



*Evita poner el listón
en la unión de las 2
puertas*
Cód. 34.2010.0


		Código		
Descripción		Cromo Mate	Cromo Brillo	Negro
Falleba Derecha	1/12	34.0730.1		
Falleba dcha. Ll. iguales F-320	1/12	34.2385.4		
Varilla 100 cm.	1/30		34.0747.4	
Varilla 150 cm.	1/30		34.0748.5	
Varilla 250 cm.	1/10		34.1731.1	
Tope junta	1/100			34.2010.0



*Evita poner el listón
en la unión de las 2
puertas*
Cód. 34.2010.0

		Código	
Descripción		Latonado	Negro
Falleba	1/12	34.0702.1	
Varilla 100 cm.	1/12	34.0705.4	
Topo junta	1/100		34.2010.0

De Pomo fijo o Pomo con bombillo
Zamak / Acero





CERRAJERÍA


CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE



LÍNEA UNO




Pomo Fijo



Pomo con Bombillo



Bombillo Zamak



Llave de extracción



Pincho de extracción



Arandela de regrueso



Evita poner el listón en la unión de las 2 puertas
Cód. 34.2010.0




		Código			
Descripción		Cromo Mate	Negro	Cromo Brillo	Rojo
Falleba derecha	1/12	34.4235.6			
Pomo con bombillo	1/12	34.4236.0	34.4237.1		
Pomo fijo	1/12	34.2432.2	34.2431.1		
Llave de extracción*	1				34.4238.2
Pincho de extracción*	1				34.4239.3
Arandela regrueso 16 mm. para pomo	1		34.4240.4		
Arandela regrueso 19 mm. para pomo	1		34.4241.5		
Arandela regrueso 20 mm. para pomo	1		34.4242.6		
Varilla para falleba 100 cm.	1/30			34.0747.4	
Varilla para falleba 150 cm.	1/30			34.0748.5	
Varilla para falleba 250 cm.	1/10			34.1731.1	
Tope junta	1/100		34.2010.0		

* Para desmontar el pomo con bombillo son necesarias la llave y el pincho de extracción.



LÍNEA UNO

Bombillo
Zamak





Falleba Reversible
Cód. **N** 34.4534.5



*Evita poner el listón
en la unión de las 2
puertas*
Cód. 34.2010.0

Descripción	Acabado		Código
Falleba Reversible	Negro	1/12	 34.4534.5
Falleba Derecha	Cromo Mate	1/12	34.2728.4
Falleba Izquierda	Cromo Mate	1/12	34.2727.3
Falleba dcha. llaves iguales S-268	Cromo Mate	1/12	34.2729.5
Falleba dcha. llaves iguales S-320	Cromo Mate	1/12	34.2730.6
Varilla 100 cm.	Cromo Brillo	1/30	34.0747.4
Varilla 150 cm.	Cromo Brillo	1/30	34.0748.5
Varilla 250 cm.	Cromo Brillo	1/10	34.1731.1
Tope Junta	Negro	1/100	34.2010.0

Bombillo
Zamak

Giro 180° Sentido horario
recorrido 11,5


		Código
Descripción		Cromo Mate
Falleba	1/12	34.2720.3
Varilla 100 cm.	1/12	34.2721.4

Para bucks con cierre frontal
Zamak / Acero



Bombillo
Zamak


LÍNEA UNO



3 Colocación de uno
por cajón.

4 Impide hacer encaje en
el lateral del cajón.

5




		Código		
Descripción		Zincado	Negro	Cromado
1 Cerradura centralizada	1/12		N 34.4530.1	34.2433.3
2 Varilla 80 cm.	1/12	34.2434.4		
3 Pivote 13 mm.	1/100	34.0738.2		
3 Pivote 20 mm.	1/100	N 34.4497.1		
4 Tope pivote opcional	1/100		34.2353.0	
5 Guiador	1/100			34.0739.3

Para bucks con cierre lateral
Zamak / Acero



Bombillo
Zamak


LÍNEA UNO



3 Colocación de uno
por cajón.

4 Impide hacer encaje en
el lateral del cajón.

5



		Código		
Descripción		Zincado	Negro	Cromado
Cerradura centralizada	1/12			34.2731.0
1 Cerradura centralizada llaves iguales S-320	1/12			34.2732.1
3 Pivote 13 mm.	1/100	34.0738.2		
3 Pivote 20 mm.	1/100	N 34.4497.1		
4 Tope Pivote opcional	1/100		34.2353.0	
5 Guiador	1/100			34.0739.3

9.09

CERRADURAS PARA VITRINA


CERRAJERÍA

CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE

Sistema cremallera con bombillo de chapitas
Zamak / Acero



LÍNEA UNO



Bombillo
Zamak


		Código	
Descripción		Cromo Brillo	
Cerradura	1/12	34.0741.5	
Cerradura Ll. Iguales S-268	1/12	34.1995.6	

Sistema pivote a presión con bombillo de chapitas
Zamak / Acero



Prolongador 24/36 mm
Roscado en la parte trasera.
Permite el bloqueo de la segunda
puerta a mayor distancia.

LÍNEA UNO




Bombillo
Zamak


		Código	
Descripción		Cromo Brillo	
Cerradura	1/12	34.4079.4	
Cerradura Ll. Iguales S-268	1/12	34.4080.5	
Cerradura Ll. Iguales S-320	1/12	34.4081.6	
Prolongador 24 mm.	1/12	34.4082.0	
Prolongador 36 mm.	1/12	34.4083.1	

Sistema sin perforar con bombillo de chapitas
Zamak / Acero


LÍNEA UNO



34.1892.1: Incluye Cerradero.



34.1893.2: Cerradero vitrina cristal.




34.1894.3: Cerradero madera. Incluido en cerradura.

Bombillo
Zamak

		Código	
Descripción		Cromo Brillo	
Cerradura	1/24	34.1892.1	
Cerradero vitrina cristal	1/24	34.1893.2	
Cerradero madera	1/24	34.1894.3	

CERRADURAS TIPO BUZÓN

Lengüeta curva
Zamak / Acero



Bombillo
Latón

Posibilidad de colocar la lengüeta en dos posiciones, variando así la medida de cierre.



Actúan siempre en giro a derecha.

				Código	
A	B	C	D		
18'5	19'5	12	33	1/25	34.0725.3
25	19'5	19	38	1/25	34.1384.4

Lengüeta recta o curva
Zamak / Acero



Bombillo
Zamak




34.2542.0
Lengüeta curva (opcional)
sustituye la recta.

Descripción		Código	
		Cromado	Latonado
Cerradura	1/12	34.2543.1	
Lengüeta curva de la cerradura	1/50		34.2542.0

CERRADURAS DE MONEDA

Cerradura para taquilla y para cadena
Zamak / Plástico



Tapa conversión
cadena.
Permite convertir la
cerradura en sistema
de cadena.



Pulsera porta-llave



Si solicita una pulsera portallaves
indique el acabado en el pedido,
acabados disponibles: negro, gris,
rojo, verde, azul, amarillo

Preparada para llave maestra, permitiendo que una llave abra todas las cerraduras, aunque sean de diferentes llaves. Disponemos de una llave que permite el desmontaje del bombillo.


Cerraduras con llave independiente amaestradas. Se puede solicitar llave maestra.

Cuando se precisa cerradura con cadena, se precisan los 2 códigos.

Cerradero

Placa adhesiva numerada

Escudo



Descripción		Código
Cerradura derecha	1/5	34.4145.0
Cerradura izquierda	1/5	34.4146.1
Tapa conversión cadena	1/5	34.3473.0
Cadena	1/5	34.3472.6
Llave maestra	1/5	34.2534.6
Escudo 22 mm	1/12	34.3549.6
Cerradero	1/10	34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1/10	P 34.3203.3
Pulsera porta-llaves	1/10	P 34.3206.6

Cerradura Porta Candado
Zamak / Poliamida




Diseñada para taquillas y espesores hasta 20 mm. y uso continuo en instalaciones colectivas. Altamente resistente a la humedad y a la corrosión. Provisto de sistema anti-giro. Giro de 180°. Para candados de hasta 8 mm. de diámetro de varilla. Su acabado exterior es cromado con cerradura fabricada en Zamak y lengüeta de acero.

Opcionalmente se puede solicitar bajo pedido, la placa adaptación cerradura monedero Cód. 34.2734.3, para cuando se sustituye una cerradura de monedero por este sistema, cubriendo los agujeros.

Ver también...

9.06 Candados y accesorios

Página 786



		Código		
Descripción		Cromo Brillo	Negro	Niquelado
Porta candados	1/15	34.2733.2		
Placa adaptación	10	34.2734.3		
Candado 3 dígitos	1/10		34.3204.4	
Candado 4 dígitos	1/10		34.3205.5	
Cerradero	1/10			34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1/10		34.3203.3	



Cerradura de taquilla de Resbalón
Zamak / Poliamida



Pulsera porta-llave



Cerradero




Cerraduras con llave independiente amaestradas.
Se puede solicitar llave maestra.


Cerradero no incluido.
Si solicita una pulsera portallaves indique el acabado en el pedido, acabados disponibles: negro, gris, rojo, verde, azul, amarillo.

		Código	
Descripción		Negro/Cromo	Niquelado
Cerradura derecha	1/10	34.3080.6	
Cerradura izquierda	1/10	34.3687.4	
Cerradero	1/10		34.3081.0
Escudo 22 mm	1/12		34.3549.6
Llave maestra	1/5	34.2534.6	
Placa adhesiva numerada	1/10	34.3203.3	
Pulsera porta-llave	1/10	34.3206.6	

Cerradura para taquilla combinación Leva Recta
Zamak / Poliamida



Cerradero




La cerradura viene de serie gravada con la combinación 000, para poder modificar la combinación, por detrás de la cerradura existe un orificio que con un objeto punzante presionándolo, se modifica la combinación deseada y se suelta. **No permite abrirse si se desconoce la codificación**

Descripción		Código	
		Negro	Niquelado
Cerradura	1/12	34.3082.1	
Cerradero	1/10		34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1/10	P 34.3203.3	



Cerraduras para taquilla combinación y llave
Zamak / Poliamida



Cerradura cajón




Cerradura puerta (derecha)



Llave maestra



Cerradero



Placas de fijación de diferentes groesos en función del grueso de la puerta. Incluidas en los kits cerradura.

Esta cerradura de taquilla por combinación, viene de serie gravada con la combinación 0000, va provista de apertura también por una llave maestra, que nos asegura, en caso de estar cerrada la taquilla y desconocer la combinación que hay gravada, poder abrirla.

Poder grabar una combinación nueva a la vez que saber la que había grabada. Permite modificar la combinación con suma facilidad. Va provista de placa de fijación para los diferentes groesos de puerta o frente de Cajón.

Descripción		Código			
		Grueso frente (puerta / cajón)			
		De 9,3 a 14,3	De 12,3 a 17,3	De 17,3 a 22,3	
Kit cerradura puerta derecha	1	P 34.3697.0	P 34.3698.1	P 34.3699.2	
Kit cerradura puerta izquierda	1	P 34.3700.3	P 34.3701.4	P 34.3702.5	
Kit cerradura cajón	1	P 34.3694.4	P 34.3695.5	P 34.3696.6	
Llave maestra	1	34.3685.2	34.3685.2	34.3685.2	
Cerradero	1/10	34.3081.0	34.3081.0	34.3081.0	

COMBI - Cerradura de combinación manual con tirador

Zamak



CERRAJERÍA

CERRADURAS Y FALLEBAS MUEBLE



Cerradura de combinación mecánica de 4 dígitos con un diseño moderno. Con un sistema de amarre que nos permite adaptarla en puertas de 1 a 20 mm.

Modo público o privado: El mismo candado se puede asignar para uso compartido o personal, lo que brinda la máxima flexibilidad.

Opera sin llave: No es necesario realizar copias de llaves usando una de las 10.000 combinaciones posibles.




Permite anular la llave maestra: Gracias a su núcleo intercambiable que aporta una seguridad extra.

Construcción duradera: Diseñada para lugares con un uso intensivo como gimnasio o colectividades.

Sin llave, sin baterías, sin problemas.

Características:

- Tirador integrado.
- 4 ruedas combinatorias.
- Indicador de libre/ ocupado.
- Cuerpo robusto.
- Posibilidad de encontrar código en caso de olvido.
- Apta para ambientes secos y húmedo.
- Cilindro intercambiable en caso de pérdida de maestra.



Descripción		Código
Cerradura Negra	1	34.0040.7
Cerradura Plata	1	34.0041.8
Cerradura Blanca	1	34.0042.9
Llave de extracción	1	34.0044.0
Llave de apertura	1	34.0045.1

OTS BÁSICA - Cerradura por proximidad mediante pulsera o con tarjeta



Funciones comunes en OTS BÁSICA

Programación libre (rotación de taquillas).
Su uso es para ocupar una taquilla cualquiera que esté libre. En el momento de ponerle la pulsera o tarjeta, cierra la puerta y queda grabado ése código. Al regresar cuando se abre, libera el código directamente. Es la apuesta más segura para instalaciones que requieren una gestión simple y directa.


La pulsera o tarjeta sólo permite utilizar una cerradura, hasta que no se libera por dejar la puerta abierta no podrá ocupar otra.

Infoterminal (opcional) que ofrece información al usuario en caso de olvido del número de taquilla que ocupa.


Recuperador (opcional) recomendado para instalaciones con un gran número de usuarios ocasionales donde la recuperación de la pulsera es una prioridad. El recuperador OTS está diseñado específicamente para evitar que el usuario se lleve la pulsera (apta para recuperación, diferente a la pulsera transponder) y deje la instalación con la taquilla abierta. Se presupuesta según necesidad.

- Funciones específicas OTS BÁSICA:**
- No lleva LED de estado de pilas, aunque el sistema tenga poca batería dejará abrir, lo que no dejará es cerrar.
 - La cerradura vendrá con el código grabado con el número de taquilla asignado previamente al hacer el pedido.
 - El **programador** (opcional) sirve para cuando la cerradura se desprograma accidentalmente y no queremos llevarla a reprogramar a fábrica.

Pulsera transponder
Si solicita pulsera transponder indique en el pedido su acabado. Acabados disponibles: negro, rojo, azul y verde lima. Ésta pulsera no es apta para el recuperador.



Cerradero



Descripción		Código
Cerradura	1	P 34.2858.1
Pulsera transponder	1	P 34.2860.3
Tarjeta	1	P 34.2861.4
Kit Instalación (Tarjeta Maestra)	1	P 34.2862.5
Programador	1	P 34.2865.1
Infoterminal	1	P 34.2867.3
Cerradero niquelado	1/10	34.3081.0
Placa adhesiva numerada	1	P 34.3203.3

OCS PRO E-17 - Cerradura de combinación mediante teclado



OCS PRO es la última generación de cerraduras de teclado, incorpora la opción más evidente allí donde el diseño, funcionalidad y fiabilidad son claves.

Características:

- Programación por teclado.
- Método por defecto para programar OCS® Pro.
- Utilizando el código maestro podemos:
 - Modificar código maestro.
 - Modificar código usuario.
 - Activar / desactivar sonido
 - Activar / desactivar LED.
 - Modificar longitud de código: 4,5,6 dígitos.
 - Programar cerradura como libre o fija.

Dimensiones:

Con tirador: 119,2 x 62 x 8 mm.

Flexible: Fácilmente reprogramable entre fijo y libre.

Higiénico: Superficie plana fácil de limpiar.


Espesor Puerta: <24 mm.

*(De 1 a 8 mm. necesidad de calzo)

NOTA:
Una sola versión para taquillas derechas e izquierdas.
Cerradura inicializada sin App de usuario.



Con tirador



Acabado		Código
Aluminio	1	P N 34.4536.7
Blanca	1	P N 34.4537.8
Grafito	1	P N 34.4538.9

OCS SMART - Cerradura de combinación mediante teclado o bluetooth
Acero



OCS Smart es una cerradura diseñada para durar. El bloqueo de teclado digital es la solución de seguridad de almacenamiento ideal para instalaciones deportivas, oficinas y spas de hoteles. La mejor opción para olvidarse de la gestión de taquillas.

Características:

- Los códigos pueden ingresarse mediante teclado y Bluetooth (distancia de lectura de hasta 1 m. entre móvil y cerradura).
- Teclado higiénico: Fácil de limpiar y libre de hendiduras.
- App para gestión de funcionalidades.
- Indicador ocupado/libre.
- Gestión de grupos/alquiler vía App.
- Aperturas automáticas.
- Alta autonomía.
- Alimentación de emergencia desde el frontal con 4 pilas alcalinas Tipo AA.
- Impacto y protección: IK09 / IP55
- Impermeable: La parte delantera como la trasera están sellados contra el agua, la humedad y el polvo.
- Temperatura: Desde -10°C hasta 42 °C (Interiores).
- Humedad: < 97 % (Sin condensación).


Dimensiones:

Con tirador: 119 x 62 x 8 mm.
Sin tirador: 110 x 62 x 8 mm.

Peso: 481 g.
Resistencia de cierre: 1000 N
Espesor Puerta: 28 mm.

NOTA:

Al realizar el pedido es necesario indicar el acabado (blanco, plata o antracita) y la mano de la cerradura.



Descripción		Código
Cerradura con tirador	1	P 34.0046.2
Cerradura sin tirador	1	P 34.0047.3
App de mantenimiento	1	P 34.0048.4
Llave de emergencia	1	P 34.0049.5

OTS 20 BATTERYLESS - Cerradura electrónica sin pilas/baterías



OTS 20 Batteryless es un sistema de cierre electrónico con tecnología *RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas y de ocio.

Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura).

Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro.

Cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los armarios o taquillas.

- Funciones específicas:**
- Cuando la cerradura está en posición abierta, el aro rojo de alrededor del pomo no sobresale.
 - Una vez cerrada la cerradura, el aro rojo se queda fuera indicando que la taquilla está ocupada. Todo esto de manera mecánica.
 - Autonomía ilimitada, genera su propia energía de forma automática mediante la acción del pulsador de usuario.
 - Esta cerradura es totalmente configurable por el usuario final. El lector NFC permite conectar el programador con la cerradura para gestionar los permisos de acceso vía Software, para ello, es necesario que la taquilla esté en modo abierto y conectado al útil de alimentación.
 - Transferencia de datos de la cerradura al programador para conocer el estado de la cerradura y la trazabilidad de uso de la taquilla.
 - Permite asignar permisos de acceso vía Software e integración con terceros vía SDK (Programación de aplicaciones móviles).
 - Actualización de FW vía NFC y alimentación para actualización FW en la parte posterior.

- Seguridad:**
- Comunicaciones encriptadas.
 - Antivandalismo: Los componentes electrónicos y el sistema de cierre mecánico se encuentran protegidos en el interior de la cerradura.





- Interfaz de comunicación:**
- NFC, Mirafe (Classic, Ultralight, Desfire).

- Gestión de instalaciones:**
- Configure el uso de la cerradura en modo libre o fijo y sepa en cada momento el estado de las cerraduras y sus movimientos.

- Características:**
- Sin pilas.
 - Sin cables.
 - Sin mantenimiento.
 - Autonomía ilimitada.
 - Rango temperatura -10°C / 60°C.
 - Protección contra los cuerpos sólidos y líquidos IP52.
 - Antivandálico protección IK09.

- Configuración:**
- Gestión de las cerraduras vía software.
 - Configuración y asignación de permisos de acceso.

- Sostenible:**
- Componentes reciclables.



Útil de alimentación incluido con el programador con conexión a PC vía USB Cód. 34.4513.6



Pulsera transponder Cód. 34.2860.3



Descripción		Código
OTS 20 Batteryless	1	P N 34.4512.5
Programador con conexión a PC vía USB*	1	P N 34.4513.6
Kit Llaves Maestra + Servicio	1	P N 34.4514.7
Tarjeta	1	34.2861.4
Pulsera transponder	1	P 34.2860.3
Software de PC	1	P N 34.4516.9
Lector NC Reader con conexión a PC	1	P N 34.4518.0
Infoterminal OTS 20	1	P N 34.4519.1

*Incluye útil de alimentación


Tope junta
Plástico



Evita poner el listón en la unión de las 2 puertas.


Código	
Embalaje	Niquel
1/100	34.2010.0

Golpete de retención
Plástico/Acero




		Código	
Descripción	Embalaje	Negro	Níquel
Golpete	1/50	34.2963.1	
Bulón excéntrico	1/50		34.2964.2

Escuadra de 9,3 y 11,5 mm.
Acero




		Código	
Lengüeta	Embalaje	Níquel	
9,3	1/100	34.2499.6	
11,5	1/100	34.2500.0	

Escuadra
Acero



		Código	
Embalaje	Bicromatado		
1/100	42.0109.4		

Cerradero para taquilla
Zamak



		Código	
Embalaje	Níquelado		
1/10	34.3081.0		

Placa adhesiva numerada para taquilla
Plástico



		Código	
Embalaje	Cromo Look		
1	34.3203.3		

Bocallave artístico
Latón



		Código	
Medida	Embalaje	Pulido Brillo	
50 mm.	1/25	46.0452.1	